

FOR STORMS

ಸಂಪುಟ ೧೪೮ Volume 148 ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨, ೨೦೧೩ (ಮಾರ್ಗಶಿರ ೨೧, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೫) Bangalore, Thursday, December 12, 2013 (Margashira 21, Shaka Varsha 1935) ಸಂಚಿಕೆ ೪೯ Issue 49

ಭಾಗ ೪ಎ

ರಾಜ್ಯದ ವಿಧೇಯಕಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳು, ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸನಗಳ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಂಗದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು, ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳು

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 90 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ.22.10.2013

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಾಲೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಸಾಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ 1 "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು.
ಕಂದಾಯ ಉಪವಿಭಾಗ	ತರೀಕೆರೆ.
ತಾಲ್ಲೂಕು	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ.
ಹೋಬಳಿ	ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ.
ಗ್ರಾಮಗಳು	ಸಾಲೂರು, ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ.
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಸಾಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್– I

2. **"ಅನುಸೂಚಿ"** ಯ ವಿವರ : ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್, ಗ್ರಾಮ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಸಾಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್–I	ಸಾಲೂರು	14	80–06
		49	1–32
		48	85–16
		137	1–32
	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ	6	1–15
		10	8–28
		24	31–26

ಉದ್ದೇಶಿತ			ಉದ್ದೇಶಿತ
"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು			ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಸಾಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್–I	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ	25	2–03
		32	5–38
		33	0-04
		55	6–19
		76	0-28
		77	1–36
		78	91–31
		85	0-07
		86	2–06
		87	5–24
		88	16–01
		89	4–17
		90	2–33
		91	2–24
		92	0-03
		123	2–18
		124	21–30
		127	33–18
		140	26-13
		143	0-23
		149	13-06
		ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	451–17

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತರೀಕೆರೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ತರೀಕೆರೆ ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು* ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ-ಸಾಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರ

ಉತ್ತರ – ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55, 76, 77, 78, 91, 92, 88, 85, 86, 78, 143, 78, 124 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಜೂರ್ವ – ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, 123, 124 ಹಾಗು ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48, 49, 48, 137 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48, 137, 48, 14 ಹಾಗು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140, ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗು ಸಾಲೂರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ–ಸಾಲೂರು,ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ–ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 149, 140, 127, 24, 6, 24, 25, 24, 32, 33 ಹಾಗು 55 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ:–ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78, 24, 32 ರ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 342^0 ಕೋನ 21-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55, 76, 77, 78, 91, 92, 88, 85, 86, 78, 143 ಮತ್ತು 78 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 86-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78, ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48 ಹಾಗು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 101^0 ಕೋನ 11-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78, 124, 123 ಹಾಗು 124 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 89-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48 ಹಾಗು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78ರ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡು ಬಾಂದಿನಿಂದ 098^0 ಕೋನ 16-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	133 ⁰	43–25
2	3	180°	24–50
3	4	169 ⁰	18–70
			86-45
4	5	076°	10–20
5	6	040^{0}	14–25
6	7	134 ⁰	11–60
7	8	009 ⁰	3–60
8	9	104 ⁰	9–00
9	10	236 ⁰	10–70
10	11	171 ⁰	5-00
11	12	073 ⁰	11–65
12	13	191 ⁰	7–70
13	14	241 ⁰	5–85
			89–55

ಹೂರ್ವ:− ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48, 49, 48, 137 ಹಾಗು 48 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 70-80_ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಹಾಗು 48ರ ಮುಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 198^0 ಕೋನ 19-30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
14	15	171 ⁰	6–85
15	16	096 ⁰	19–35
16	17	204 ⁰	28–40
17	18	334 ⁰	16–20
			70-80

ದಕ್ಷಿಣ:– ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48, 137 ಹಾಗು 48 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 49–95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124 ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48 ಹಾಗು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78 ರ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 277° ಕೋನ 4-55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 48 ಹಾಗು 14 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಗಳಲ್ಲಿ 73-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಬಾಂದಿನಿಂದ (ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ-ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಬಾಂದು) 257° ಕೋನ 13-70 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14, ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ಹಾಗೂ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 44-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10, 149, 150 ಕೂಡುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 197° ಕೋನ 28-85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1402 ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 30-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿ 3-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119 ರ ನೈರುತ್ಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು ಸರ್ವ ನಂಬರ್ 14 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 43-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 116, 104, 14 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ (ಸಾಲೂರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ) ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಗುಂಟ (ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 14 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ) ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 6-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14, 104 ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಸುತ್ತದ.		
ಸ್ಥಾನ	ور	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ,	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
18	19	199 ⁰	10-70
19	20	331 ⁰	13-00
20	21	328 ⁰	7–65
21	22	310 ⁰	4–95
22	23	346 ⁰	5–10
23	24	348 ⁰	5–20
24	25	304 ⁰	3–35
			49-95
25	26	284 ⁰	10-40
26	27	281 ⁰	11–85
27	28	217 ⁰	4-00
28	29	256 ⁰	6–75
29	30	244 ⁰	3–80
30	31	215 ⁰	11–50
31	32	285 ⁰	24–90
			73–20
32	33	285 ⁰	9–40
33	34	185 ⁰	3–10
34	35	243 ⁰	10-00
35	36	212 ⁰	1–90
36	37	171 ⁰	3–35
37	38	286 ⁰	6–95

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
38	39	291 ⁰	9–35
			44-05
39	40	195 ⁰	7–15
40	41	233 ⁰	3–10
41	42	118 ⁰	3–65
42	43	205 ⁰	6–35
43	44	245 ⁰	7–10
44	45	ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–90
			30-25
45	46	ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119 ರ ನೈರುತ್ಯ ಮೂಲೆಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–90
			3–90
46	47	143 ⁰	11–30
47	48	227 ⁰	9–65
48	49	336 ⁰	8–20
49	50	268 ⁰	7–35
50	51	ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 116, 104, 14 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ (ಸಾಲೂರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ)	7–35
			43-85
51	52	ಸಾಲೂರು ಕಿರು ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿಗುಂಟ ಮತ್ತು ಸಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14, 104 ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಕೋಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–45
			6-45

ಹಶ್ಚಿದು:- ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸಾಲೂರು-ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 23-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸಾಲೂರು-ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಮುಖ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬೆಂಡ್ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸಾಲೂರು-ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 39-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸಾಲೂರು, ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 39-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸಾಲೂರು, ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 34-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 149ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 150, 10, 149 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 150, 151 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7-80 ಸರಪಳಿ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 151, 152, 140 ಮತ್ತು 10 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152, 138, 140 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140

ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-55_ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ನೈರುತ್ಯ ಮೂಲೆಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ (ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ-ಸಾಲೂರು ಸ್ಥಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ) ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ರಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಗುಂಟ 3-40_ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 2-90_ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 133 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 73 ನ್ನು ಸೇರಿ ನಂತರ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 7-00_ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 127 ಹಾಗು 133 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 74 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 127 ಹಾಗು 127

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಳಗಿನಲಾ ಜಲಸುತ್ತದೆ.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ,	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
52	53	ಸಾಲೂರು–ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	12–65
53	54	114 ⁰	5–40
54	55	ಸಾಲೂರು-ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಮುಖ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬೆಂಡ್ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	5–35
			23-40
55	56	ಸಾಲೂರು–ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.	24–40
56	57	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ, ಸಾಲೂರು, ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	15–40
			39-80
57	58	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	10-80
58	59	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	6–70
59	60	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ–ಹೊನ್ನಕೊಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	17–40
			34–90
60	61	070 ⁰	9–85
61	62	170°	10-50
62	63	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 150, 10, 149 ರ ಕೂಡು ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	8–40
			28-75
		ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 150,	7–80
63	64	151 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 151, 152, 140 ಮತ್ತು 10 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	
			7–80
64	65	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152, 138, 140 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	7–20
			7–20

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
65	66	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 138 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದು	5–45
			5–45
66	67	151 ⁰	4–25
67	68	085°	6–65
68	69	088°	9–20
69	70	146 ⁰	3–60
70	71	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ನೈರುತ್ಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	9–85
			33–55
71	72	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 134ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–40
			3–40
72	73	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 133 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–90
			2-90
73	74	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 127 ಹಾಗು 133 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	7–00
			7–00
74	75	070°	15-00
75	76	333 ⁰	4–90
76	77	283 ⁰	15–70
77	78	ಬೆಳಲಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 127, 4 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–65
			42–25
78	79	357 ⁰	11–55
79	80	138 ⁰	2-00
80	81	026 ⁰	3-00
81	82	345 ⁰	5–95
82	83	138 ⁰	8–20
83	84	053 ⁰	3–75
84	85	358 ⁰	11–65
85	86	315 ⁰	12-40
			58-50

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
86	87	053 ⁰	4–55
87	88	022 ⁰	6–45
88	01	356 ⁰	11–25
			22–25

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.560 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 82 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ " ಭೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ VIII ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪ
ಹೋಬಳಿ	ಮೇಗುಂದ
ಗ್ರಾಮಗಳು	ಬೈರದೇವರು
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ VIII

2. " ಅನುಸೂಚಿಯ" ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್**ವಾರು** ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೈರದೇವರು	127	39–35
	129	196–13
	168	28-32
	189	17–35
	190	25–22
	200	12-11
	206	108-06
	238	42-35
	ఒట్టు	471–29

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್'ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–I	ಬೈರದೇವರು	127	39–35
		129	196–13
			236-08
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-II	ಬೈರದೇವರು	168	28-32
			28-32
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–III	ಬೈರದೇವರು	189	10-32
		190	5–20
			16-12
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಬೈರದೇವರು	189	7–03
		190	20-02
		200	12-11
			39–16
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–V	ಬೈರದೇವರು	206	18-05
			18-05
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–VI	ಬೈರದೇವರು	206	68-01
			68-01
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–VII	ಬೈರದೇವರು	206	22-00
			22-00
ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–VIII	ಬೈರದೇವರು	238	42–35
			42-35
ಎಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಒ	471–29		

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್**ಗೆ** ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-I ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪೂರ್ವ – ಹುಲಿಗರಡಿ-ಬೈರದೇವರು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆತೋಟ-ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129, 127 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 129 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 129 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ 8–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 85–25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
62	63	ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	8–25
63	1	ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	32–50
1	2	ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದು	44–50
			85-25

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡೆತೋಟ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿ–ಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>72–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಡ್ಡೆತೋಟ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 306 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	ಹುಲಿಗರಡಿ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	42–60
3	4	ಗುಡ್ಡೆತೋಟ–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	29–75
			72–35

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 67-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 018^0 ಕೋನ 7-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 82-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 276 ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 348^0 ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 356 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 276^0 ಕೋನ 1-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 16-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿ—ಮುಖವಾಗಿ 24-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 18-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		and the second of the second o	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಥಿ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	295 ⁰	2–75
5	6	273 ⁰	3–10
6	7	210 ⁰	8–60
7	8	181 ⁰	5–75
8	9	323 ⁰	4–70
9	10	358 ⁰	6–40
10	11	329^{0}	8–45
11	12	044 ⁰	3–30
12	13	342°	3–45
13	14	318 ⁰	5–35
14	15	203 ⁰	3–95
15	16	301 ⁰	3–55
16	17	341 ⁰	7–85
			67–20
17	18	246°	3-05
18	19	212 ⁰	4–85
19	20	225°	3–10
20	21	232°	8-80
21	22	227°	7–30
22	23	203 ⁰	7–45
23	24	130°	5–15
24	25	214 ⁰	4–45

		عمد جوسانا الم	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ور	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
		0	
25	26	111 ⁰	12–25
26	27	029 ⁰	3–20
27	28	300°	3–20
28	29	038 ⁰	5–25
29	30	101 ⁰	3–20
30	31	074 ⁰	1–40
31	32	154 ⁰	4–45
32	33	158 ⁰	5–20
			82-30
33	34	191 ⁰	7–50
34	35	169 ⁰	8–95
35	36	153 ⁰	7–60
36	37	165 ⁰	7–15
37	38	135 ⁰	1–95
			33–15
38	39	273 ⁰	3–55
39	40	183 ⁰	9–90
40	41	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–20
			16-65
41	42	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 129 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು.	24–40
			24-40
42	43	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ	18–40
			18-40

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 43 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ಮತ್ತು 129 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 62-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 129 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 335 0 ಕೋನ 19–80 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 57ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129, 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 30-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 61 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
5 03		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
202		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
43	44	339^{0}	3–50
44	45	239^{0}	8-00
45	46	355 ⁰	7–75
46	47	041 ⁰	2–60
47	48	331 ⁰	1–90
48	49	266 ⁰	3–85
49	50	060°	6–30
50	51	319 ⁰	2–55
51	52	024 ⁰	2-80
52	53	326 ⁰	3–65
53	54	087 ⁰	5–90
54	55	341 ⁰	1–80
55	56	0880	2–45
56	57	053 ⁰	9–55
			62-60
57	58	002°	4-80
58	59	347 ⁰	5–95
59	60	295 ⁰	8–20
60	61	230°	7–45
61	62	356 ⁰	3–75
			30-15

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-II ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು–ಬೆತ್ತದಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 174 ರ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 044^{0} ಕೋನ 7-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 40-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178, 181 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 065^{0} ಕೋನ 31-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು– ಬೆತ್ತದಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	186°	6-50
2	3	175 ⁰	4–25
3	4	141 ⁰	8–40
4	5	136 ⁰	4–35
5	6	098 ⁰	6-65
6	7	101 ⁰	7–25
7	8	097 ⁰	2-65
			40-05

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು–ಬೆತ್ತದಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>11–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178, 181 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 077⁰ ಕೋನ 21–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		₩	-
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	-	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
		·	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	ಬೈರದೇವರು–ಬೆತ್ತದಕೊಳಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	11–25
			11–25

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>32–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178, 181 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	್
9	10	306 ⁰	4–95
10	11	212 ⁰	1–95
11	12	276°	2-00

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
12	13	2210	2–35
13	14	269 ⁰	6–50
14	15	197 ⁰	8–80
15	16	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178, 181 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು.	5–45
			32-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>36–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಹೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	018 ⁰	6–25
17	18	359 ⁰	7–25
18	19	010 ⁰	7–05
19	20	346 ⁰	4–45
20	1	012 ⁰	11–00
			36-00

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-III ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189, 190 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 184 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 273° ಕೋನ 9-05 ರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ಹಾಗೂ 189 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿ– ಮುಖವಾಗಿ 23-95 ಸರಪಳಿ ದುರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 184 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 308° ಕೋನ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥ್ಯಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	020^{0}	13–65
2	3	177 ⁰	10-30
			23-95

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 17-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 185 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 049^0 ಕೋನ 10-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	148 ⁰	6–40
4	5	162°	7–70
5	6	179 ⁰	3–40
			17–50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189, 190 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>37–75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 305⁰ ಕೋನ 7–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
6	7	299 ⁰	3–35	
7	8	346 ⁰	9–30	
8	9	243°	4–85	
9	10	172°	4–15	
10	11	212°	5–90	
11	12	357 ⁰	1–70	
12	13	298°	3–70	
13	14	318 ⁰	4-80	
			37–75	

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 046⁰ ಕೋನದಲ್ಲಿ <u>10-55</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
14	1	046^{0}	10-55
			10-55

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-IV

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200, 190 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು–ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189, 190 ಮತ್ತು 200 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 146° ಕೋನ 12-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ಹಾಗೂ 190 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 47-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 185 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 235° ಕೋನ 6-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

00g0ag xamoraam 0, 0,11000 acxga.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	036°	5–90
2	3	129°	5–10
3	4	077 ⁰	3–35
4	5	213 ⁰	3–50
5	6	142°	2–15
6	7	117 ⁰	2–65
7	8	198 ⁰	1–60
8	9	135 ⁰	5–65
9	10	057 ⁰	5–85
10	11	136°	5–40
11	12	359 ⁰	6–25
			47-40

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>24–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 3–35 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು–ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
12	13	141 ⁰	6–20
13	14	176°	2-85
14	15	090°	1–80
15	16	157°	8–45
16	17	211 ⁰	5–20
			24-50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು—ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>14–80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು–ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಭಾಂದಿನಲ್ಲಿ (ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಬಾಂದು) ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ತಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
17	18	ಬೈರದೇವರು–ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ	3–35
18	19	ಬೈರದೇವರು–ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ	11–45
			14-80

ಹತ್ತಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 189 ಮತ್ತು 190 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 37-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189, 190 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೈರದೇವರು—ಅತ್ತಿಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 280° ಕೋನ 10-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 200 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 45-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಚ ↔	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
19	20	253 ⁰	1–80
20	21	347 ⁰	10-00

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
21	22	072°	6–60
22	23	046	3–85
23	24	305 ⁰	3–10
24	25	237 ⁰	5–55
25	26	325 ⁰	3–40
26	27	216 ⁰	3–50
			37-80
27	28	310 ⁰	5–60
28	29	355 ⁰	4–70
29	30	021 ⁰	2–75
30	31	250°	1–35
31	32	304^{0}	6–60
32	33	082°	2–75
33	34	013 ⁰	2–95
34	35	282°	4–30
35	36	189 ⁰	3–00
36	37	240°	2–80
37	38	334 ⁰	5–85
38	1	344 ⁰	2–90
			45–55

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್–V

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 321^{0} ಕೋನ 13-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209, 207 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 260^{0} ಕೋನ 8-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	092 ⁰	6-85
2	3	097 ⁰	4–35
3	4	0410	5–75
4	5	349 ⁰	4–25
5	6	008°	4–25
6	7	075 ⁰	2–85
			28-30

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 28-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 106^0 ಕೋನ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
7	8	149 ⁰	8–95
8	9	206 ⁰	13–40
9	10	206 ⁰	5–95
			28-30

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 3210 ಕೋನ 5−95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	285 ⁰	3–55
11	12	033 ⁰	2–70
12	13	339 ⁰	4-00
13	14	299 ⁰	3–50
14	15	223 ⁰	3–30
			17-05

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>9–75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	312 ⁰	3-00
16	17	039 ⁰	1–95
17	1	303°	4–80
			9–75

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-VI

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 281^{0} ಕೋನ 1-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವಾಬಿಮುಖವಾಗಿ 1-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 3-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 113^{0} ಕೋನ 17-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿಗೆ	1–40
			1–40
2	3	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ	3–60
			3-60
3	4	194 ⁰	10-80
4	5	107 ⁰	8–30

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	038^{0}	7–00
6	7	071 ⁰	2–70
			28-80

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 243^0 ಕೋನ 11-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

	ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
7	8	162 ⁰	8–10	
8	9	145°	2-70	
9	10	264 ⁰	1–60	
10	11	177 ⁰	5–70	
11	12	104 ⁰	6–45	
12	13	169 ⁰	9–25	
			33-80	

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>71–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 365 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>19–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
13	14	293 ⁰	9–05
14	15	002 ⁰	4–60
15	16	296 ⁰	5–40
16	17	224 ⁰	5–25
17	18	248 ⁰	4–85
18	19	173 ⁰	4–70

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
19	20	1110	1–05
20	21	0120	1–40
21	22	065 ⁰	6–65
22	23	194 ⁰	3–15
23	24	163 ⁰	5–25
24	25	319 ⁰	6–10
25	26	189 ⁰	10-10
26	27	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 365 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–45
			71–00
27	28	322 ⁰	11-00
28	29	266 ⁰	8–25
			19-25

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 36-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	ಪಶ್ಚಮದಲ್ಲಿ ಸೇಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಳಗಿನರತ ಚಲಸುತ್ತದೆ.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
29	30	015 ⁰	3-00	
30	31	009 ⁰	4–75	
31	32	355 ⁰	2–40	
32	33	0220	6–15	
33	34	334 ⁰	5–80	
34	35	056°	5–10	
35	36	041 ⁰	2-05	
36	1	010°	7–35	
			36-60	

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-VII ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಹೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 338, 339 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿ ನಿಂದ 041^0 ಕೋನ 3-20 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 30-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95, 96 ರ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 152^0 ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		_ ,,	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	062 ⁰	7–85
11	12	131 ⁰	7–30
12	1	353 ⁰	8–35
1	2	055 ⁰	7–20
			30-70

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{29-85}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 224ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 237^0 ಕೋನ 3-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		· · ·	_
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	195 ⁰	5–80
3	4	149 ⁰	9–25
4	5	207 ⁰	5–90
5	6	198 ⁰	8–90
			29-85

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 338 ರ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ω , η	
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	341 ⁰	8-00
7	8	299 ⁰	8–65

ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 338 ರ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಬಾಂದಿಗೆ.	6–60
			23–25

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 206 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 6–10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	015 ⁰	6–10
			6–10

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-VIII ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೈರದೇವರು-ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೈರದೇವರು–ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ 7-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು–ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 54-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40, 41 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 181^0 ಕೋನ 14-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	056°	9–60
2	3	007°	4–65
3	4	113 ⁰	7–95
4	5	213 ⁰	3-00
5	6	192°	3–60
6	7	145°	2-00
7	8	229 ⁰	5–15

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	129 ⁰	6–50
9	10	037 ⁰	5–80
10	11	062 ⁰	3–55
11	12	031 ⁰	3–05
			54-85

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>27–70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು–ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

			-	
5 0.7		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
202		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
12	13	161 ⁰	4–70	
13	14	214 ⁰	10-40	
14	15	213 ⁰	9–85	
15	16	ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 238 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–75	
			27-70	

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು–ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>9–95</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೈರದೇವರು, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ, ಮತ್ತು ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		•		
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
16	17	ಬೈರದೇವರು-ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೈರದೇವರು, ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	9–95	
			9-95	

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೈರದೇವರು–ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>22–80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
17	1	ಬೈರದೇವರು–ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	22–80	
			22-80	

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಗಳು

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್– 1 ರಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 129 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 270° ಕೋನ 18-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 17-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	067 ⁰	4–75
2	3	162°	4–15
3	4	248°	4–35

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ -1 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-II ರಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಷೋಸರ್-2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 337^{0}

1

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178, 181 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 024^{0} ಕೋನ 16-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರ ಗಳಲ್ಲಿ 20-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	087 ⁰	5–50
2	3	176°	4–75
3	4	268 ⁰	5–70
4	1	358 ⁰	4–70
			20-65

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3

ಬೈರದೇವರು ಬ್ಲಾಕ್-Ⅱ ರಲ್ಲಿರುವ ಬೈರದೇವರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 268 ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

4-05

17-30

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.550 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ ಇಲಾಖೆ

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ.ಅಪಜೀ 34 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ. 22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ-5) ಕಲಂ-4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮೇಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ

ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ "ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ V ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. "ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪ
ಹೋಬಳಿ	ಮೇಗುಂದ
ಗ್ರಾಮ	ಮೇಗೂರು
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ V

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್**ವಾರು** ವಿವರ.

_ · · · ω	ຶ່ນ	
ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಮೇಗೂರು	34	112-13
	37	173-05
	38	57-04
	41	224–12
	44	12–10
	50	165-00
	53	121–19
		865-23

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್'ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್–I	ಮೇಗೂರು	53	121–19
		ಒಟ್ಟು	121-19
ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್–II	ಮೇಗೂರು	37	161–20
		ఒట్జు	161-20
ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-III	ಮೇಗೂರು	34	109-02
		37	11–25
		ఒట్జు	120-27
ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಮೇಗೂರು	34	3–11
		ఒట్జు	3–11
ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್–V	ಮೇಗೂರು	38	57-04
		41	224–12
		44	12-10
		50	165-00
		ఒట్టు	458-26
,	ಐದು	ಬ್ಲಾಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	865-23

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:– ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.*

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ಪೂರ್ವ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರ ಸರಹದ್ದು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ದಕ್ಷಿಣ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ಪಶ್ಚಿಮ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು–ಮಲನಾಡು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ 36–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>9–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–75
2	3	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–50
			9–25

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>21–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>24–05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	5–55
4	5	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	6–90
5	6	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	7–75
6	7	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 55 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	1–30
			21–50
7	8	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ, ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ.	24–05
			24-05

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>69–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		~ (*)	=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	69–90
			69-90

ಹತ್ತಿದು: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 17–80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 43–20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 28–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 26–35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	17–80
			17–80
10	11	152 ⁰	7–20
11	12	059 ⁰	4–15
12	13	103 ⁰	10-25
13	14	006 ⁰	4–85
14	15	278 ⁰	3–30
15	16	001^{0}	3–80
16	17	261 ⁰	5–20
17	18	356 ⁰	4–45
			43–20
18	01	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	26–35
			26-35

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-Ⅱ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು, ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ಪಶ್ಚಿಮ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50, 38 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 29-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 265° ಕೋನ 16-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 22-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 083° ಕೋನ 6-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 249° ಕೋನ 12-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 12-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 202° ಕೋನ 19-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 12-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 161° ಕೋನ 16-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 37-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 37-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ

ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 098^0 ಕೋನ 19-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

### #### ############################	
### ### #############################	
Dock	
Rught Nosign Sadre = श्वसुक् Santistric = श्वसुक Santistric	
コ 2	
1 2 ກາໝາສູ ກໂລເນຍຼົ ພະລະກະພຸໝາຍລະກາ 29-90 2 3 094° 3-95 3 4 100° 5-45 4 5 098° 3-70 5 6 037° 3-45 6 7 082° 6-40 22-95 7 8 221° 2-85 8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95	
2 3 094° 3-95 3 4 100° 5-45 4 5 098° 3-70 5 6 037° 3-45 6 7 082° 6-40 22-95 2-85 8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
3 4 100^0 $5-45$ 4 5 098^0 $3-70$ 5 6 037^0 $3-45$ 6 7 082^0 $6-40$ 22-95 $2-85$ 221^0 $2-85$ 8 9 193^0 $4-25$ 9 10 194^0 $6-00$ 10 11 156^0 $5-80$ 11 12 228^0 $5-70$ 12 13 255^0 $6-95$ $31-55$	
4 5 098° 3-70 5 6 037° 3-45 6 7 082° 6-40 22-95 7 8 221° 2-85 8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
7 8 221° 2-85 8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
7 8 221° 2-85 8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
8 9 193° 4-25 9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
9 10 194° 6-00 10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
10 11 156° 5-80 11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
11 12 228° 5-70 12 13 255° 6-95 31-55	
12 13 255 ⁰ 6–95 31–55	
31–55	
13 14 175° 6–70	
14 15 145 ⁰ 6–10	
12-80	
15 16 078 ⁰ 7–00	
16 17 074 ⁰ 5–10	
12-10	
17 18 004 ⁰ 11–60	
18 19 277 ⁰ 3–85	
19 20 012 ⁰ 4–50	
20 21 033 ⁰ 5–95	
21 22 042 ⁰ 6–40	
22 23 056 ⁰ 5–35	
37–65	

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 24-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 096^0 ಕೋನ 8-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 114^0 ಕೋನ 25-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		<u>~</u>	<u> </u>
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
23	24	135°	3–45
24	25	230°	8–40
25	26	332 ⁰	2–35
26	27	180°	6–20
27	28	199 ⁰	3–65
			24–05
28	29	123 ⁰	5–40
29	30	124 ⁰	5–70
30	31	118°	6–10
			17–20

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 57-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 35 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 230^{0} ಕೋನ 43-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 38 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
31	32	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು 28–00
32	33	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	29–60
			57-60

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 38 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>44–40</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
33	34	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 38 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	17–90
34	35	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 38 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	12-05
35	01	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 38 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದು ಹಾಗೂ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	14–45
			44-40

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-III

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಹೂರ್ವ - ಭೈರದೇವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಹದ್ದು.

ದಕ್ಷಿಣ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 283° ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 222° ಕೋನ 8-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 40-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 106° ಕೋನ 22-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 145° ಕೋನ 29-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 63-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 63-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 63-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು, ಭೈರದೇವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 11-65 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಭೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	126 ⁰	3–50
2	3	052 ⁰	5–95

3 4 175° 9-35 4 5 246° 2-55 5 6 145° 4-45 6 7 055° 4-25 7 8 139° 4-30 8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 24 25 355° 3-45 25 26 308° <th>ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ</th> <th>ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ</th> <th>ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ</th> <th>ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು</th>	ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5 6 145° 4-45 6 7 055° 4-25 7 8 139° 4-30 8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15 </td <td>3</td> <td>4</td> <td>175⁰</td> <td>9–35</td>	3	4	175 ⁰	9–35
5 6 145° 4-45 6 7 055° 4-25 7 8 139° 4-30 8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26	4	5	246 ⁰	2–55
6 7 055° 4-25 7 8 139° 4-30 8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-				21–35
7 8 139° 4-30 8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 <t< td=""><td>5</td><td>6</td><td>145⁰</td><td>4–45</td></t<>	5	6	145 ⁰	4–45
8 9 098° 4-75 9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° <t< td=""><td>6</td><td>7</td><td>055⁰</td><td>4–25</td></t<>	6	7	055 ⁰	4–25
9 10 032° 5-50 10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	7	8	139 ⁰	4–30
10 11 345° 4-35 11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	8	9	098°	4–75
11 12 133° 4-45 12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	9	10	032 ⁰	5–50
12 13 095° 4-00 13 14 105° 4-05 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	10	11	345 ⁰	4–35
13 14 105° 4-05 40-10 40-10 14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	11	12	133 ⁰	4–45
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12	13	095°	4-00
14 15 209° 7-65 15 16 244° 5-20 16 17 175° 3-75 17 18 154° 3-65 20-25 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	13	14	105°	4–05
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				40-10
16 17 175° $3-75$ 17 18 154° $3-65$ $20-25$ $20-25$ 18 19 026° $5-50$ 19 20 052° $4-65$ 20 21 018° $12-60$ 21 22 308° $5-45$ 22 23 023° $4-55$ 23 24 066° $9-55$ 24 25 355° $3-45$ 25 26 308° $7-65$ 26 27 051° $3-80$ 27 28 150° $2-25$ 28 29 086° $4-15$	14	15	209 ⁰	7–65
17 18 154° 3-65 20-25 18 19 026° 5-50 19 20 052° 4-65 20 21 018° 12-60 21 22 308° 5-45 22 23 023° 4-55 23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	15	16	244 ⁰	5–20
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	16	17	175 ⁰	3–75
18 19 026^{0} $5-50$ 19 20 052^{0} $4-65$ 20 21 018^{0} $12-60$ 21 22 308^{0} $5-45$ 22 23 023^{0} $4-55$ 23 24 066^{0} $9-55$ 24 25 355^{0} $3-45$ 25 26 308^{0} $7-65$ 26 27 051^{0} $3-80$ 27 28 150^{0} $2-25$ 28 29 086^{0} $4-15$	17	18	154 ⁰	3–65
19 20 052^{0} $4-65$ 20 21 018^{0} $12-60$ 21 22 308^{0} $5-45$ 22 23 023^{0} $4-55$ 23 24 066^{0} $9-55$ 24 25 355^{0} $3-45$ 25 26 308^{0} $7-65$ 26 27 051^{0} $3-80$ 27 28 150^{0} $2-25$ 28 29 086^{0} $4-15$				20-25
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18	19	026 ⁰	5–50
21 22 308^{0} $5-45$ 22 23 023^{0} $4-55$ 23 24 066^{0} $9-55$ 24 25 355^{0} $3-45$ 25 26 308^{0} $7-65$ 26 27 051^{0} $3-80$ 27 28 150^{0} $2-25$ 28 29 086^{0} $4-15$	19	20	052°	4–65
22 23 023^0 $4-55$ 23 24 066^0 $9-55$ 24 25 355^0 $3-45$ 25 26 308^0 $7-65$ 26 27 051^0 $3-80$ 27 28 150^0 $2-25$ 28 29 086^0 $4-15$	20	21	0180	12–60
23 24 066° 9-55 24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	21	22	308 ⁰	5–45
24 25 355° 3-45 25 26 308° 7-65 26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	22	23	023 ⁰	4–55
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	23	24	066 ⁰	9–55
26 27 051° 3-80 27 28 150° 2-25 28 29 086° 4-15	24	25	355°	3–45
27 28 150° 2–25 28 29 086° 4–15	25	26	308 ⁰	7–65
28 29 086 ⁰ 4–15	26	27	051 ⁰	3–80
	27	28	150°	2–25
63-60	28	29	086°	4–15
				63-60

ಜೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಭೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು $\underline{11-65}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು, ಭೈರದೇವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು $\underline{102-25}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ

ನಂಬರ್ 37 ಮತ್ತು 34 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
29	30	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಭೈರದೇವರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	11–65
			11-65
30	31	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	102–25
			102-25

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>32–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
			ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
			ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
			=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ	
31	32	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ	32–60
		ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ	
			32-60

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 79-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 099^0 ಕೋನ 27-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 143^0 ಕೋನ 17-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 195^0 ಕೋನ 25-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 39-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 39-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и m	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
32	33	047 ⁰	15–30
33	34	124 ⁰	7–05
34	35	031 ⁰	10-20
35	36	041^{0}	4–70
36	37	295 ⁰	4–25

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
37	38	046^{0}	10–90
38	39	053 ⁰	16–65
39	40	060^{0}	10–20
			79–25
40	41	331 ⁰	7–25
41	42	076 ⁰	8–65
42	43	014 ⁰	5-05
43	44	319 ⁰	2–80
44	45	042°	5–90
45	46	012°	12-85
			42-50
46	47	245°	5–30
47	48	181 ⁰	4–35
48	49	307^{0}	4–85
49	50	193 ⁰	3–70
50	51	141 ⁰	1–25
51	52	209 ⁰	5–15
52	53	304 ⁰	3–60
53	54	286°	2–80
			31-00
54	55	353 ⁰	6–35
55	56	264 ⁰	1–55
56	57	039 ⁰	6–15
57	58	066 ⁰	3–30
58	59	305 ⁰	4–20
59	60	3110	3–40
60	61	274 ⁰	5–10
61	01	013 ⁰	9–70
			39-75

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-IV

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಹೂರ್ವ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – –– ಇಲ್ಲ––

ಪಶ್ಚಿಮ – ಮೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 043° ಕೋನ 10-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ 099° ಕೋನ 8-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 067° ಕೋನ 16-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	099 ⁰	8–10
			8–10

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{6-80}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 091^0 ಕೋನ 15-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರುಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	187 ⁰	2–75
3	4	149 ⁰	2–30
4	5	182°	1–75
			6-80

ದಕ್ಷಿಣ: ----- ಇಲ್ಲ ------

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>12–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		& ••	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	303 ⁰	9–80
6	1	346 ⁰	2–55
			12-35

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ಪೂರ್ವ – ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ದಕ್ಷಿಣ - ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಸರಹದ್ದು.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿ ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 69-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50, 38 ಮತ್ತು 37 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 240^{0} ಕೋನ ಸುಮಾರು 28-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ರಲ್ಲಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	69–55
			69-55

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 38 ರಲ್ಲಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>85–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42, 38 ಮತ್ತು 41 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರುಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	199 ⁰	47–90
3	4	199 ⁰	13-60
4	5	199 ⁰	24-00
			85-50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು $\underline{61-35}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 43 ಮತ್ತು 42 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 244^0 ಕೋನ 36-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	273 ⁰	61–35
			61–35

ಹತ್ತಿದು: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ (ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 43-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು, ಬಾಳಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 42-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ, ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 65-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	43–85
			43-85
7	8	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	38–95
8	9	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–35
9	10	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–40
10	11	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–75
11	01	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	14–95
			65-40

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-1

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 51 ಮತ್ತು 52 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 51 ಮತ್ತು 52 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 287^{0} ಕೋನ 2-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಹಿಡುವಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 51 ಮತ್ತು 52 ರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ, ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 69-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 1 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	046°	8–90
2	3	083 ⁰	5–30
3	4	103 ⁰	7–95

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	173 ⁰	7–25
5	6	262°	8-05
6	7	250°	3–40
7	8	144 ⁰	6–95
8	9	238 ⁰	3–80
9	10	323 ⁰	7–60
10	11	278 ⁰	4–55
11	1	352°	5–55
			69-30

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-2

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I ರಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 51 ಮತ್ತು 52 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 155^{0} ಕೋನ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 21-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಸುತ್ತುವರಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

	ವಿನ ಕ್ಟ್ರೋನರ್ 2 ರ ಕ್ರಾನಿ ಕ್ರಾಗಾ ಅರತರಗಳು ಈ ಕಳಗಿನರತ್ನ				
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
1	2	086°	4–25		
2	3	150°	5–80		
3	4	215 ⁰	2-60		
4	1	321 ⁰	8–95		
			21-60		

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 2 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-3:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I ರಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 3 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ಮತ್ತು 50 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಹರಳಾನೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 321^0 ಕೋನ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 53 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 3 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	063 ⁰	1–45
2	3	148 ⁰	6–95
3	4	215 ⁰	2–20
4	1	334 ⁰	7–20
			17-80

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-4:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್–II ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 4 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56 ಮತ್ತು 57 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 213⁰ ಕೋನ 28–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ರನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>18–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 4 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	0580	4–75
2	3	109 ⁰	2-05
3	4	198 ⁰	3–95
4	5	256°	4–20
5	1	346°	3–05
			18-00

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-5:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-Ⅲ ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಮೇಗೂರು, ಭೈರದೇವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 325° ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 7-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 5 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	1180	2–10
2	3	222°	2–55
3	1	358 ⁰	2–95
			7–60

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-6:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 41 ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 48 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 6 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-6 ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 48 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 265^{0} ಕೋನ 11–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 34–25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 48 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 073^0 ಕೋನ 17-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
1	2	087°	6-00	
2	3	041 ⁰	3–35	
3	4	037 ⁰	6–70	
4	5	143 ⁰	6–45	

11-75 34-25

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 6 ರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಷೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>17–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 48 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 125^0 ಕೋನ 15-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

 080^{0}

		e e	⊸
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	157 ⁰	6–20
7	8	245°	5–90
8	9	192°	5-80
			17–90

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 6 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>43–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 48 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 224^{0} ಕೋನ 17-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ 6 ರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

5		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	276°	6–50
10	11	334 ⁰	3–40
11	12	265 ⁰	5–75
12	13	146°	4–60
13	14	191 ⁰	6–65
14	15	303 ⁰	4–25
15	16	318 ⁰	3-05

ಕಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
16	17	311 ⁰	4–50	
17	18	304 ⁰	4–75	
			43-45	

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>11–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್	6 ರ ಪಶಿಮದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
18	19	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–35
19	20	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–40
20	1	ಮೇಗೂರು ಮತ್ತು ಮಲನಾಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–75
			11-50

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-7:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 45 ಮತ್ತು 46 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿಯ ಮನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-7 ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ಮತ್ತು 44 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 037^{0} ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ಮತ್ತು 50 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 56-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 38 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 074^{0} ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 7 ರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	040°	7–20
2	3	0180	2-65
3	4	109 ⁰	4–60
4	5	213 ⁰	3–70
5	6	125 ⁰	7–35
6	7	171 ⁰	2–60
7	8	047 ⁰	1–80
8	9	142 ⁰	7–70
9	10	119 ⁰	5–55
10	11	112°	4–75
11	12	105 ⁰	8-80
			56-70

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>5–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 8-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 38 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 175° ಕೋನ 8-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 7 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
12	13	ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	5–50
			5-50
13	14	257 ⁰	5–50
14	15	165 ⁰	3–40
			8-90

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ಮತ್ತು 44 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 075^0 ಕೋನ 8-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 7 ರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	٠ ~	n w m	· <u>-</u>
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	246 ⁰	2-00
16	17	346 ⁰	3–05
17	18	238 ⁰	3–95
18	19	295 ⁰	2–95
19	20	349^{0}	4–55
20	21	271 ⁰	6-65
21	22	314 ⁰	7–90
22	23	311 ⁰	6–25
23	24	291 ⁰	4–90
			42–20

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ 354^0 ಕೋನ 7-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 7 ರ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵۵۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
24	1	354 ⁰	7–40
			7–40

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-8:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 50 ಮತ್ತು 38 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 184° ಕೋನ 15-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 8-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 8 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	093 ⁰	1–75
2	3	174 ⁰	2–15
3	4	256°	2–25
4	1	007 ⁰	2–75
			8-90

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-9:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 43 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 44, 38, 42 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-9 ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 44 ಮತ್ತು 43 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 333^{0} ಕೋನ 1-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 44 ಮತ್ತು 38 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 43, 38 ಮತ್ತು 42 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 021^{0} ಕೋನ 2-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 9 ರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	103 ⁰	5–45
2	3	004 ⁰	5–20
3	4	061 ⁰	8–20
4	5	111 ⁰	4–55
			23–40

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 ಮತ್ತು 42 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{49-15}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42, 38 ಮತ್ತು 41 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 274^0 ಕೋನ 18-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಆವರಣದ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್	9	ರ ಪ	ೂರ್ವದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	152°	2-45
6	7	194 ⁰	1–90
7	8	228 ⁰	5–00
8	9	280^{0}	2–80
9	10	199 ⁰	7–05
10	11	073 ⁰	4–85
11	12	182°	8–45
12	13	152 ⁰	5–85
13	14	183 ⁰	3–85
14	15	217 ⁰	6–95
			49-15

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ $\underline{11-00}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42, 38 ಮತ್ತು 41 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 282^0 ಕೋನ 29-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 9 ರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		⇔	-
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 42 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	11–00
			11-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 42 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>29–70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 9 ರ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		т и т	<u> </u>
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	040^{0}	4–45
17	18	293 ⁰	3–85
18	19	352°	6–25
19	20	316 ⁰	2–45

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಕ್ರ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
20	21	342°	1–95
21	22	056°	2–10
22	23	348 ⁰	5–65
23	1	028^{0}	3–00
			29-70

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-10:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40, 39 ಮತ್ತು 90 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿಯ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-10 ರಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 231° ಕೋನ 10-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 38-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 44 ಮತ್ತು 43 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 269° ಕೋನ 8-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 10 ರ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	076°	3–80
2	3	090°	2–40
3	4	0110	8–75
4	5	147 ⁰	8–65
5	6	117 ⁰	6–35
6	7	054 ⁰	5–05
7	8	117 ⁰	3–45
			38-45

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 44 ಮತ್ತು 43 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 221^0 ಕೋನ 20-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 10 ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	223 ⁰	2–65
9	10	093 ⁰	3–25
10	11	150°	3–60

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
11	12	262 ⁰	5–40
12	13	355 ⁰	3–90
13	14	227 ⁰	4–90
14	15	177 ⁰	6–70
15	16	185 ⁰	2-85
			33-25

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 185^0 ಕೋನ 31-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 10 ರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		(-) 🛶 (-)	
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	244 ⁰	2–95
17	18	321 ⁰	5–55
18	19	281 ⁰	2–30
19	20	203 ⁰	7–05
20	21	209 ⁰	8–40
			26-25

ಪತ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>29–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 10 ರ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
		* -	. ల
21	22	337^{0}	14–15
22	23	033 ⁰	10-25
23	1	306 ⁰	5–20
			29-60

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್-11:

ಮೇಗೂರು ಬ್ಲಾಕ್-V ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 11 ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮೇಗೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 277º ಕೋನ 17–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 11 ನ್ನು ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18–85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 8 ರ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	0410	2–90
2	3	173 ⁰	8–20
3	4	292°	3-00
4	1	358 ⁰	4–75
			18-85

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.551 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 83 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಮರ ಹೋಬಳಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ "ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ X ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪ
ಹೋಬಳಿ	ಹರಿಹರಮರ
ಗ್ರಾಮ	ಬಂಡಿಗಡಿ
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ X

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬಂಡಿಗಡಿ	13	110–19
	94	220–29
	135	95–26
	163	139–16
	166	113-02
	186	2-08
	191	83–39
	314	8–13
	323	11–31
	ఒట్టు	785–23

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–I	ಬಂಡಿಗಡಿ	13	92-10		
		ಒಟ್ಟು	92-10		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–II	ಬಂಡಿಗಡಿ	323	11–31		
		ಒಟ್ಟು	11-31		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–III	ಬಂಡಿಗಡಿ	314	8–13		
		ಒಟ್ಟು	8–13		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಬಂಡಿಗಡಿ	135	67–38		
		ಒಟ್ಟು	67–38		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–V	ಬಂಡಿಗಡಿ	135	12-08		
		ಒಟ್ಟು	12-08		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VI	ಬಂಡಿಗಡಿ	191	83–39		
		186	2-08		
		ಒಟ್ಟು	86-07		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VII	ಬಂಡಿಗಡಿ	135	15–20		
		166	113-02		
		163	50-00		
		ಒಟ್ಟು	178–22		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VIII	ಬಂಡಿಗಡಿ	163	89–16		
		ಒಟ್ಟು	89-16		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–IX	ಬಂಡಿಗಡಿ	94	220–29		
		ಒಟ್ಟು	220-29		
ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–X	ಬಂಡಿಗಡಿ	13	18-09		
		ಒಟ್ಟು	18-09		
ಹತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ	ಹತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ				

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರು ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್**ಗೆ** ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-I

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ–ಹಾಲ್ಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 17 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 247° ಕೋನ 16-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ–ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 38-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 17 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 142° ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 17 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 51-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 21 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 24-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 068° ಕೋನ 13-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

ರಂತ್ರರದಲ್ಲಿ ಸೇಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಜಲಸುತ್ತದೆ.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	132 ⁰	3–50
2	3	024 ⁰	6–50
3	4	322 ⁰	3–25
4	5	049 ⁰	1–25
5	6	142°	10-50
6	7	192 ⁰	0-90
7	8	158 ⁰	3–05
8	9	052°	9–85
			38-80
9	9ಎ	142 ⁰	1–70
9ಎ	9ಬಿ	244 ⁰	4–95
9ಬಿ	9సి	132 ⁰	4–20
9సి	10	068°	4–25
10	11	204 ⁰	5–90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
11	12	171 ⁰	10-95
12	13	122°	6–45
13	14	043°	4–50
14	15	308°	2–35
15	16	351 ⁰	3–75
16	17	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 21 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿಗೆ	2–60
			51-60
17	18	0910	1–90
18	19	070°	2–35
19	20	051 ⁰	2–25
20	21	061 ⁰	3–80
21	22	065°	3–40
22	23	020°	2–65
23	24	038°	2–55
24	25	047°	3–25
25	26	349°	2–75
			24-90

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>38–95</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಮುಖಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿ–ಮುಖವಾಗಿ <u>10–10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 8 ಮತ್ತು 13 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
26	27	141 ⁰	4–70
27	28	246 ⁰	2–50
28	29	156°	1–05
29	30	217 ⁰	3–15
30	31	169 ⁰	2–55

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
31	32	119 ⁰	2–10
32	33	213 ⁰	3–45
33	34	208 ⁰	2–80
34	35	106°	3–80
35	36	176°	4–50
36	37	196°	4–40
37	38	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಳಮುಖ ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿಗೆ	3–95
			38-95
38	39	ಬಂಡಿಗಡಿ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ	4–70
39	40	ಬಂಡಿಗಡಿ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 8, 13 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿಗೆ	5–40
			10-10

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 9 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 328^0 ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
40	41	188°	4–85
41	42	218 ⁰	6–10
42	43	239 ⁰	2–75
43	44	285 ⁰	5–90
44	45	308 ⁰	6–60
			26-20

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ–ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 10-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 9 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 336^0 ಕೋನ 16-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ–ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 46ಎ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 21 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ

 230^{0} ಕೋನ 13-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 32-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
45	46	ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	5–80
46	46ಎ	ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	4–80
			10-60
46ಎ	46బి	020°	3–25
46బి	46సి	328 ⁰	9–90
46 ² %	46ඕ	342°	5-00
46ඕ	46ସ	251 ⁰	4-00
46ପ	47	152°	7–50
			29-65
47	1	ಬಂಡಿಗಡಿ-ಹಾಲ್ಮತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	32–50
			32-50

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-II

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 8, 9 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 095° ಕೋನ 4-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 12-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 5, 4 ರ ಪೂರ್ವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 299° ಕೋನ 8-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		_ ,,	
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	079°	6–90
2	3	171 ⁰	2–30
3	4	100°	3–55
			12-75

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 069^0 ಕೋನ 7-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	148^{0}	4–75
5	6	222 ⁰	4–90
6	7	182 ⁰	8-05
			17–70

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 1-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		w (9	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
7	8	264 ⁰	1–05
			1-05

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>22–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಚ ↔	<u> </u>
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
		·	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	339 ⁰	6–40
9	10	339 ⁰	7–20
10	11	262 ⁰	3–80
11	1	359 ⁰	5–05
			22-45

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-III

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, 2 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 118^0 ಕೋನ 6-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 12-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 33, 34 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 221^0 ಕೋನ 4-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.
				•

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	037 ⁰	4-05
2	3	017°	2–90
3	4	106°	5–80
			12-75

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>11–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 130 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 035⁰ ಕೋನ 6–10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	165 ⁰	6–20
5	6	132°	5–15
			11-35

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 10-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 130 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 291^{0} ಕೋನ 6-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	257 ⁰	6–55
7	8	253 ⁰	3–50
			10-05

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 314 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 14–00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	360^{0}	9–15
9	1	252°	4–85
			14-00

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-IV

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131, 132 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 205^{0} ಕೋನ 9-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 38-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 107 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 195^{0} ಕೋನ 13-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	159 ⁰	3–05
2	3	096°	5–15
3	4	102 ⁰	4–85
4	5	025 ⁰	14–75
5	6	080°	2-00
6	7	069 ⁰	2–25
7	8	081 ⁰	6–35
			38-40

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>34–65</u>ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347, 346 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಎ ಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 2–05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347, 346 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>15–65</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 226, 227 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 021⁰ ಕೋನ 3–05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	್ರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	φ #	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	201°	2-80
9	10	123 ⁰	2–55
10	11	192°	1–80
11	12	153°	5–25
12	13	135°	4–50
13	14	0270	2–20
14	15	085°	5-00
15	16	165°	5–85
16	16 ప	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347, 346 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು	4–70
			34-65
16ಎ	17	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ	2-05
			2-05
17	18	298°	5–15
18	19	188°	1–15
19	20	139°	1–70
20	21	130°	3–80
21	22	183°	3–85
			15-65

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 226, 227 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 295^0 ಕೋನ 4–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299, 300 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 341^0 ಕೋನ 4–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
22	23	289^{0}	4–60
23	24	013 ⁰	1–60
24	25	332 ⁰	1–15
25	26	286°	2–20
26	27	279 ⁰	2–40
27	28	218 ⁰	0-90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
28	29	141 ⁰	7–50
			20-35
29	30	226°	4–65
30	31	263 ⁰	6-05
31	32	277 ⁰	12–75
32	33	278 ⁰	4-00
33	34	246°	3–55
			31-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>21–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 37 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и r	ے
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
			77000
34	35	004^{0}	3–95
35	36	053 ⁰	1–75
36	37	320^{0}	8–20
37	01	024 ⁰	7–60
			21–50

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–V

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ತುಂಗಾನದಿ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 226, 227 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡು ಬಾಂದಿನಿಂದ 101^{0} ಕೋನ 10-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 11-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 220, 224 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 057^{0} ಕೋನ 9-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	142°	5–30
2	3	163 ⁰	6–65
			11–95

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 155⁰ ಕೋನದಲ್ಲಿ 14–50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	155 ⁰	14–50
			14-50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\frac{7-80}{2}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 217, 215 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 344^0 ಕೋನ 3-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	244 ⁰	2–15
5	6	285 ⁰	2–90
6	7	233 ⁰	2–75
			7-80

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		æ ↔	2
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
7	8	323 ⁰	10-50
8	9	335 ⁰	5–00
9	1	004 ⁰	3–25
			18-75

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VI

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಷೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191, 186 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಲಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 273, 261, 262 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 296° ಕೋನ 6-95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 262 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 38-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 234 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 43-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 215, 214 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 159° ಕೋನ 3-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ		ಗಿನಿರತಿ ಚಲಸುತ್ತದೆ. ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	, ,	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	123 ⁰	7–00
2	3	185°	4-00
3	4	133 ⁰	3–45
4	5	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 262 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿಗೆ	6–90
			21–35
5	6	071 ⁰	6–15
6	7	009°	6–20
7	8	012 ⁰	7–65
8	9	279°	6-05
9	10	005 ⁰	4–75
10	11	096°	1–60
11	12	027^{0}	1–95
12	13	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 234 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿಗೆ	4–10
			38-45
13	14	026 ⁰	6–55
14	15	025 ⁰	4–45
15	16	055 ⁰	5–15
16	17	104 ⁰	4–85
17	18	047 ⁰	5–75
18	19	134 ⁰	8–80

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
19	20	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯಯ ವಿವರಣ 094 ⁰	3–75
20	21	075 ⁰	4–50
			43-80

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 35-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 194, 195 ಮತ್ತು 192 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 261^0 ಕೋನ 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
21	22	185 ⁰	3–55
22	23	289 ⁰	5–20
23	24	263 ⁰	2–70
24	25	197 ⁰	2–50
25	26	110 ⁰	3–70
26	27	224 ⁰	8–30
27	28	203 ⁰	4–95
28	29	228 ⁰	4–10
			35-00

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191, 186, 191 ಮತ್ತು 186 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 30–60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 186 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 54–75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
29	30	315 ⁰	1–50
30	31	233 ⁰	3–20
31	32	225 ⁰	4–80
32	33	329 ⁰	4–70
33	34	236 ⁰	3–70
34	35	190°	5–05

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
35	36	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 186 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿಗೆ	7–65
			30-60
36	37	153 ⁰	6–50
37	38	304 ⁰	8–45
38	39	193 ⁰	3–15
39	40	258 ⁰	6–65
40	41	188 ⁰	5–20
41	42	237 ⁰	6–65
42	43	336 ⁰	2–15
43	44	206 ⁰	5–50
44	45	130°	5–35
45	46	121 ⁰	2–25
46	47	ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದಿಗೆ	2–90
			54-75

ಹತ್ತಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 21-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ–ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ಮ್ನ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 9-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и ∽	
5 53		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
47	48	ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	21–45
			21–45
48	49	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ	5–20
49	50	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 263 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದು	4–35
			9–55

_ ,		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
50	51	027 ⁰	4–60
51	52	359 ⁰	5-00
52	1	354 ⁰	10-30
			19-90

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166, 135 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಹೂರ್ವ - ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135, 163 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163, 166 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 165 ರ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್

166 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191, 168 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 072^0 ಕೋನ 13-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 16-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 426 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊನಗಳಲ್ಲಿ 33-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊನಗಳಲ್ಲಿ 25-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 427 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೊನಗಳಲ್ಲಿ 26-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207, 208, 209 ಮತ್ತು 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ 19-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 007^0 ಕೊನ 12-35 ಸರಪಳಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	070^{0}	4–50
2	3	027^{0}	2–20
3	4	176°	5–50
4	5	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 426 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿಗೆ	4–10
			16-30

ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	Ψ 6	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
		γφ γνου δ	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	008°	5–95
6	7	043 ⁰	7–15
7	8	324 ⁰	3–50
8	9	119 ⁰	1–80
9	10	065 ⁰	3–50
10	11	145 ⁰	3–75
11	12	345°	4–05
12	13	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿಗೆ	3–50
			33–20
13	14	038 ⁰	2–15
14	15	043 ⁰	4–25
15	16	010 ⁰	4–10
16	17	328 ⁰	1–45
17	18	074 ⁰	1–85
18	19	079 ⁰	1–90
19	20	140°	6–35
20	21	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 427 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿಗೆ	3–00
			25-05
21	22	321 ⁰	7–15
22	23	051 ⁰	1–15
23	24	0140	2–85
24	25	037 ⁰	4–40
25	26	134 ⁰	1–15
26	27	154 ⁰	2–65
27	28	097 ⁰	3–90
28	29	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207, 208, 209 ಮತ್ತು 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿಗೆ	3–35
			26-60

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
29	30	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದು	7–45
30	31	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪೂರ್ವ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿಗೆ	11–95
			19-40
31	32	339 ⁰	11–70
32	33	051 ⁰	1–65
33	34	352 ⁰	2–30
34	35	034 ⁰	1–85
35	36	133 ⁰	1–65
36	37	181 ⁰	2–35
37	38	091 ⁰	2–20
			23–70

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135, 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>56–10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಿದ 224⁰ ಕೋನ 9–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. **ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ** ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

activities and a constraint of the constraint of			
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
38	39	132 ⁰	6–20
39	39ಎ	252 ⁰	2-50
39ಎ	39ಬಿ	194 ⁰	1–30
39బి	40	096°	6–90
40	41	241 ⁰	1–65
41	42	125 ⁰	4–25
42	43	178°	2–35
43	44	085°	2–90
44	45	193 ⁰	4–55
45	46	184 ⁰	6–95
46	47	207 ⁰	6–10

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
47	48	294 ⁰	0-95
48	49	197 ⁰	1–55
49	50	112 ⁰	1–15
50	51	200^{0}	2–90
51	52	280^{0}	1–55
52	53	201 ⁰	1–10
53	54	123 ⁰	1–25
			56-10

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163, 166 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 157 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 321^{0} ಕೋನ 3-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166, 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 45-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163, 164, 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 72 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 11-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 73 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿ—ಮುಖವಾಗಿ 9-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 165, 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 75 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ, ಯಡದಂಟಿ−ನಿಲುವಾಗಿಲು−ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 76 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
54	55	258 ⁰	2–45
55	56	173 ⁰	3–50
56	57	219 ⁰	3–40
57	58	253 ⁰	2–20
58	59	305 ⁰	1–95
59	60	263 ⁰	8–55
60	61	298 ⁰	8–10
61	62	243 ⁰	3–50
			33-65
62	63	180°	7–55
63	64	142 ⁰	3–95
64	65	090°	1–70
65	66	107 ⁰	2-00

	1		
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
66	67	193 ⁰	5–25
67	68	270°	1–30
68	69	211 ⁰	4–60
69	70	314 ⁰	4–70
70	71	200^{0}	5-80
71	72	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163, 164, 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿಗೆ	8–95
			45-80
72	73	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ	11–55
			11–55
73	74	239 ⁰	4–40
74	75	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 165, 166 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿಗೆ	4–60
			9-00
75	76	ಯಡದಂಟಿ–ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿಗೆ	8-80
			8-80

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 76 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 166 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>30–10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 79 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
76	77	ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	16–30
77	78	ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	3–05
78	79	004 ⁰	7–05
79	01	031 ⁰	3–70
			30–10

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VIII ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ - ಹರಿಹರಮರ-ಬಂಡಿಗಡಿ, ಯಡದಂಟಿ-ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 160 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 297° ಕೋನ 7-30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164 ರ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 159, 153 ಮತ್ತು 163 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 199° ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 151, 152 ಮತ್ತು 163 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 49-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 375 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144, 163, 148 ಮತ್ತು 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 130° ಕೋನ 3-15 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144, 163, 148 ಮತ್ತು 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 190° ಕೋನ 19-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 144, 163, 148 ಮತ್ತು 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 166-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144, 163, 148 ಮತ್ತು 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1630 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 166-750 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1450 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1630 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 1440 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೀಖೆಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	104 ⁰	6–25
2	3	171°	2-05
3	4	131°	4–25
4	5	045 ⁰	2–20
5	6	320 ⁰	3–90
6	7	094 ⁰	5–45
7	8	010 ⁰	2–10
8	9	090°	4–40
9	10	334 ⁰	4–15
10	11	1110	2–70
11	12	041 ⁰	1–05
12	13	322°	3–65
			42–15
13	14	070°	3–60
14	15	001 ⁰	1–30
15	16	035 ⁰	4-00

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	φ υ	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	049°	2–75
17	18	093°	3–45
18	19	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 151, 152 ಮತ್ತು 163 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿಗೆ	3–00
			18-10
19	20	094 ⁰	3–05
20	21	140°	1–30
21	22	1130	2–65
22	23	0070	3–60
23	24	152°	4–55
24	25	1310	3–20
25	26	189 ⁰	4–55
26	27	244 ⁰	4–70
27	28	283°	5–70
28	29	215°	3–45
29	30	201 ⁰	3-05
30	31	061 ⁰	4–45
31	32	157°	4–85
			49–10
32	33	097 ⁰	3-00
33	34	084 ⁰	6–10
34	35	340°	3-00
35	36	058°	3–05
36	37	065°	2–90
37	38	135 ⁰	2–10
38	39	0380	2–45
39	40	030°	3–60
40	40ಎ	075 ⁰	1–15
40ಎ	40ඪ	0120	1–20
40ಬಿ	40৯	288°	0-70
40సి	41	0220	5–80
41	42	314 ⁰	7–05
			42–10

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
42	43	050°	1–15
43	43ಎ	040°	2–50
43ಎ	43బి	132 ⁰	0-85
43బి	43సి	0440	1–05
43సి	43ඕ	314 ⁰	1-00
43ඕ	44	040°	1–10
44	45	103 ⁰	2–30
45	46	010 ⁰	6–75
46	47	012 ⁰	2–35
47	48	005 ⁰	4–35
48	49	114 ⁰	3–35
			26-75

ಮೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 49 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>33–40</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144, 163, 148 ಮತ್ತು 145 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 137⁰ ಕೋನ 22–55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರಮರ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	<u> -</u>
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
49	50	188 ⁰	3–35
50	51	257 ⁰	1–15
51	52	194 ⁰	1–70
52	53	106°	1–80
53	54	183°	6–20
54	55	177 ⁰	8–55
55	56	192°	4–55
56	57	150°	4–95
57	58	174 ⁰	1–15
			33-40

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹರಿಹರಪುರ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಹಾಗೂ ಯಡದಂಟಿ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿ–ಮುಖವಾಗಿ <u>63–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಯಡದಂಟಿ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 163 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
58	59	ಹರಿಹರಮರ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	40–55
59	60	ಯಡದಂಟಿ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	23–05
			63-60

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 60 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 163 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 160 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 234^0 ಕೋನ 5−10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 61 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 9-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
60	61	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 164, 163 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	5–00
			5-00
61	62	360^{0}	2–20
62	63	092 ⁰	1–85
63	1	314 ⁰	5–85
			9-90

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-IX

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ.

ಹೂರ್ವ - ಬಂಡಿಗಡಿ-ಬೆಕನೂರು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ-ಬೋಳಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೊಮ್ಮಾಲಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 52, 53 ಮತ್ತು 94 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 345° ಕೋನ 17-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಸದರಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 43-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 68, 69 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 257° ಕೋನ 3-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ

ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 34-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 337^0 ಕೋನ 6-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 080^0 ಕೋನ 6-55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 57-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 337^0 ಕೋನ 12-20 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 46-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		00g0dg xtms0tam	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	178 ⁰	4–25
2	3	177 ⁰	4–40
3	4	089 ⁰	9–55
4	5	357 ⁰	4–45
5	6	267 ⁰	2-05
6	7	011 ⁰	6–40
7	8	118 ⁰	4-05
8	9	094 ⁰	2–95
9	10	183 ⁰	2–10
10	11	100°	1–30
11	12	047 ⁰	1–50
			43-00
12	13	121 ⁰	8–30
13	14	164 ⁰	2-80
14	15	183 ⁰	3–25
15	16	101 ⁰	2–30
16	17	052°	4–60
17	18	351 ⁰	1–80
18	19	043 ⁰	4–30
19	20	312 ⁰	2–40
20	21	002 ⁰	2–95
21	22	019 ⁰	1–95
			34-65
22	23	301 ⁰	5-85

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
23	24	231 ⁰	2–20
24	25	322 ⁰	8–20
25	26	076 ⁰	2–05
26	27	140°	5–30
27	28	103 ⁰	5–55
28	29	005 ⁰	1–05
29	30	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿಗೆ	1–50
			31–70
30	31	078 ⁰	1–75
31	32	124 ⁰	1–45
32	33	159 ⁰	4–55
33	34	084 ⁰	4–65
34	35	019 ⁰	5–35
35	36	061 ⁰	5–45
36	37	088 ⁰	5-00
37	38	140°	1–40
38	39	056 ⁰	2–45
39	40	335 ⁰	1–65
			33-70
40	41	080°	4–95
41	42	127 ⁰	1–35
42	43	351 ⁰	4–15
43	44	274 ⁰	4–20
44	45	340 ⁰	4–10
45	46	018 ⁰	3–75
46	47	265 ⁰	2–60
47	48	272°	5–40
48	49	276 ⁰	6-00
49	50	232 ⁰	7–45
50	51	256°	3–65

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
51	52	192°	2–20
52	53	238 ⁰	4-00
53	54	336 ⁰	3–30
			57-10
54	55	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ	3–35
55	56	_"_	5–55
56	57	_"_	17–40
57	58	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿಗೆ	20–55
			46-85

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೆಕನೂರು ಹಾಗೂ ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೋಳಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>73–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೋಳಾಮರ–ಬೊಮ್ಮಲಾಮರ– ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

8			<u> </u>
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
58	59	ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೆಕನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	18–45
59	60	ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೋಳಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	16–85
60	61	_"_	29–65
61	62	_"_	8–30
			73–25

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 62 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ನ್ನು ಸೇರಿ, ನಂತರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೋಳಾಪುರ–ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರ–ಬಂಡಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 24-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೊಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 67 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 40-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 158° ಕೋನ 8-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 62-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59, 60 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 211° ಕೋನ 8-15 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95, 94 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 92 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	I	The state of the s	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
62	63	ಬಂಡಿಗಡಿ–ಬೊಮ್ಮಲಾಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	10-00
			10-00
63	64	326 ⁰	3–30
64	65	225 ⁰	8–35
65	66	188 ⁰	1-00
66	67	242 ⁰	5–15
			17-80
67	68	306 ⁰	2–75
68	69	291 ⁰	3–55
69	70	317°	2–90
70	71	259 ⁰	3–10
71	72	007 ⁰	5–55
72	73	327 ⁰	1–70
73	74	232°	1–40
74	75	183 ⁰	3–50
75	76	268 ⁰	1–30
76	77	206°	2–80
77	78	323 ⁰	5–65
78	79	316 ⁰	4-00
79	80	255 ⁰	2–10
			40-30
80	81	159 ⁰	6–70
81	82	235 ⁰	1–60
82	83	142°	3–10
83	84	242°	3–85
84	85	158 ⁰	2–35
85	86	096 ⁰	1–95
86	87	192°	10-00
87	88	319 ⁰	4–80
88	89	019 ⁰	3–15
89	90	280°	3–00

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
90	91	177 ⁰	8-80
91	92	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95, 94 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಬಾಂದು	12–95
			62–25

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 92 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>47–65</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 52, 53 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 102 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>21–15</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 105 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪತ್ನಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
93	019 ⁰	4–35
94	063 ⁰	2–35
95	075 ⁰	3–95
96	059 ⁰	4–85
97	357 ⁰	6–20
98	282 ⁰	4–85
99	258 ⁰	4–20
100	239 ⁰	8–60
101	276 ⁰	4–10
102	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 52, 53 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು	4–20
		47-65
103	299 ⁰	5–75
104	336 ⁰	4–95
105	341 ⁰	4–00
1	036 ⁰	6–45
		21–15
	93 94 95 96 97 98 99 100 101 102	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ 93 019° 94 063° 95 075° 96 059° 97 357° 98 282° 99 258° 100 239° 101 276° 102 ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 52, 53 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು 103 299° 104 336° 105 341°

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-X

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ.

ಪೂರ್ವ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 19-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 302^{0} ಕೋನ 11-35 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ	0-45
2	3	ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ	5-05
3	4	ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ	4-80
4	5	ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವ	9–45
			19-75

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>11–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
5	6	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿಗೆ	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು 11–35
			11–35

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 214^0 ಕೋನ 3-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 258^0 ಕೋನ 20-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿ	3–45
7	8	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ	0–95
8	9	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ	0-75
			5–15

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	252 ⁰	6–90
10	11	287^{0}	3–55
11	12	212 ⁰	2–55
12	13	289 ⁰	7–15
			20-15

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>15–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶಿಮದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.
24 ~				

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಚ ್ಲ ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	್ತಿ ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
13	14	037 ⁰	2–65
14	15	278 ⁰	8–80
15	1	ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದು	4-00
			15-45

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಗಳು (ಆವರಣಗಳು)

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-IV ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 347 ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್-2.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VI ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–2 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-2 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 234 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 067^0 ಕೋನ ಸುಮಾರು 15-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 191 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	061 ⁰	1–45
2	3	151 ⁰	2–95

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	067^{0}	0-80
4	5	151 ⁰	1–10
5	6	242°	3–25
6	7	334 ⁰	1-00
7	8	061 ⁰	0-95
8	1	330°	3-05
			14–55

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135, 163 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್– 3 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-3 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 072^{0} ಕೋನ ಸುಮಾರು 2-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135, 163 ಮತ್ತು 135 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್-3 ರ ಸೀಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಸುತ್ತದ						
	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ				
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು			
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು			
1	2	113 ⁰	3–75			
2	3	184 ⁰	3–75			
3	4	286°	4–75			
4	1	020°	4–10			
			16-35			

ಎನ್ಕೋಸರ್-3 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ

ಎನ್ಕೋಸರ್-4.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (ಮನೆ) ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–4 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-4 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 056^0 ಕೋನ 7-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 135 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್-4	ರ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ

		· •	·
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	091 ⁰	1–25
2	3	181 ⁰	1–15
3	4	271 ⁰	1–15
4	1	358 ⁰	1–15
			4-70

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-5.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರ ಮನೆದಳವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-5 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-5 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 209 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 085^0 ಕೋನ 9-80 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್–5	ರ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	087 ⁰	1–20
2	3	177 ⁰	0-75
3	4	271 ⁰	1–30
4	1	002°	0-65
			3-90

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-6 ಮತ್ತು 7.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168 ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 403, ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-6 ಎಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 403 ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 432 ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-7 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-8.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-8 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-8 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 376 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 290^{0} ಕೋನ 5-95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $\underline{5-05}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-8 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

		8	<u> </u>
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥ್ರಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	087 ⁰	1–05
2	3	176°	1–50
3	4	266°	1–00
4	1	354 ⁰	1–50
			5-05

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-9.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿನ ಮನೆದಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-9 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-9 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 376 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 242^0 ಕೋನ 10-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-9 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

1		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	093 ⁰	1–10
2	3	180°	1–20
3	4	270^{0}	1–15
4	1	0010	1–25
			4–70

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-10.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-VIII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿನ ಮನೆದಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-10 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-10 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 376 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 238^{0} ಕೋನ 12-55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-10 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	091 ⁰	1–15
2	3	181 ⁰	1–15
3	4	275°	1–05
4	1	358 ⁰	1–10
			4-45

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-11.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–VIII ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–11 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-11 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 376 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 216^0 ಕೋನ 9-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-11 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	090^{0}	2–15
2	3	175 ⁰	1–20
3	4	269 ⁰	2–20
4	1	359 ⁰	1–20
			6–75

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-12.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್–IX ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿನ ಅನಧಿಕೃತ ಸಾಗುವಳಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–12 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ-12 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 68, 69 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 272⁰ ಕೋನ 9–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು <u>9–95</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್-12 ರ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ ಕೆಳಗಿನ	ಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	109 ⁰	3–70
2	3	198 ⁰	2-05
3	4	301 ⁰	2-05
4	1	336 ⁰	2–15
			9–95

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-13.

ಬಂಡಿಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್-। ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿನ ಮನದಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-13 ಎಂದು ಗುರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ನ–13 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 8, 13 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 353° ಕೋನ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಗಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನ ಹಾಗೂ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ 4-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-13 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	091 ⁰	1–15
2	3	180°	1–15
3	4	271 ⁰	1–15
4	1	360^{0}	1–15
			4-60

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.552 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 26 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ. 22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ (ಭಾಗ) ಗುಂಡ್ರೆ (ಭಾಗ) ಕೂತಗೋಡು (ಭಾಗ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ VIII "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ (ಭಾಗ) ಗುಂಡ್ರೆ (ಭಾಗ) ಕೂತಗೋಡು (ಭಾಗ)
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–I ರಿಂದ VIII

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ವಿವರ.

<u> </u>	ນ _	·
ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	41	61–26
	65	11–20
	72	16-24
	85	40-08
	91	3–17
	109	38-11
	148	20–19
	161	24–17
	162	10-28
	196	16–11
	200	7–15
	177	4-08
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	49	2–18
	59	6–12
	198	2-05
ಗುಂಡ್ರೆ	55	3–10
ಕೂತಗೋಡು	92	0-23
	ಒಟ್ಟು	269-32

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–I	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	59	6–12
	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	85	40-08
	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	109	13–35
		ఒట్టు	60-15

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–II	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	49	2–18
	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	109	16–36
		ఒట్టు	19–14
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–III	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	41	32–17
		65	7–28
		72	16–24
		91	3–17
		148	20-19
		161	3–05
		ఒట్టు	83-30
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	41	29-09
		ఒట్టు	29-09
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-V	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	109	7–20
		161	9–32
		ఒట్టు	17–12
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–VI	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	65	3–32
		161	11–20
		ఒట్టు	15–12
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–VII	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	200	7–15
		162	10-28
		ఒట్టు	18-03
ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–VIII	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	198	2-05
	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ	196	16–11
		177	4–08
	ಗುಂಡ್ರೆ	55	3–10
	ಕೂತಗೋಡು	92	0-23
		ఒట్టు	26–17
ಎಂಟು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ		269-32	

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–।

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

• ಉತ್ತರ – ತುಂಗಾನದಿ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ. ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 85 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಷೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು 85 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ತುಂಗಾ ನದಿ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 108 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 303° ಕೋನ 30-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 85 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 10-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 85 ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 85 ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ಕೋನ 100 ಕೂನ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಂಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರವ್ ನಂಬರ್ 100 ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 100 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1000 ಕೊಡುಬಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಾಂದಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಿನಿದ 1000 ಕೊಡುಬಿ

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	10-65
			10-65
2	3	065 ⁰	6–20
3	4	186°	5–30
4	5	138 ⁰	3–80
5	6	099 ⁰	7–00

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	034 ⁰	9–40
			31–70
7	7ಎ	169 ⁰	4-00
7ಎ	7ಬಿ	057 ⁰	2–50
7ಬಿ	8	133 ⁰	2–25
8	9	205°	5–15
9	10	197 ⁰	3-05
10	11	142 ⁰	7–00
			23-95
11	12	033 ⁰	1–75
12	13	358 ⁰	5–20
13	14	041 ⁰	3-05
14	15	100°	5–20
			15-20

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 12-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 108 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 082^0 ಕೋನ 20-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	216 ⁰	4–30
16	17	181 ⁰	5–50
17	18	145 ⁰	2–60
			12-40

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 108 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 006^0 ಕೋನ 5-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ನ್ನು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು 85 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 14-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 108 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 250^0 ಕೋನ 11-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
18	19	252 ⁰	6–30
19	20	269 ⁰	8–70
20	21	016°	4-05
21	22	312°	2–30
			21–35
22	23	211 ⁰	5–60
23	24	240°	8–50
			14–10

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು <u>26–85</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ن د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
24	25	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	10–10
25	25	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	7–55
26	1	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	9–20
			26-85

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್–II

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 216, 44 ಮತ್ತು 46 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 259⁰ ಕೋನ 15–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಮತ್ತು 49 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 41-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ಮತ್ತು 127 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 057^0 ಕೋನ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	113 ⁰	5-00
2	3	144 ⁰	7–30
3	4	215 ⁰	5–20
4	5	111 ⁰	2–20
5	6	090^{0}	7–50
6	7	155 ⁰	5–25
7	8	119 ⁰	3–75
8	9	071 ⁰	5–60
			41–80

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ 173^0 ಕೋನ 7-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ಮತ್ತು 127 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 084^0 ಕೋನ 14-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

		€	-
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	173°	7–15
			7–15

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ಮತ್ತು 127 ಸೇರುವ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 322^0 ಕೋನ 12−00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಕ್ರೀ ಸ್ಕ್ರೀ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	271 ⁰	7–35
11	12	040^{0}	2-40
12	13	322 ⁰	3–90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
13	14	245 ⁰	2–75
14	15	304 ⁰	4–70
15	16	284 ⁰	7–00
			28-10

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಮತ್ತು 49 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		a • ?	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	306°	8–15
17	18	359 ⁰	7–90
18	1	009°	3–90
			19-95

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-III ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 91 ಮತ್ತು 148 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಷೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148, 161, 72 ಮತ್ತು 65 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65 ಮತ್ತು 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 72, 148 ಮತ್ತು 91 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95, 97 ಮತ್ತು 73 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 148^0 ಕೋನ 3-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 91 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 91 ಮತ್ತು 148 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 37-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ಮತ್ತು 136 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 314^0 ಕೋನ 6-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	નુકુ તર જ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	077°	5–65
2	3	172°	3–40
3	4	094 ⁰	1–90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	0420	6–85
5	6	319 ⁰	2–90
6	7	0880	3–50
7	8	149 ⁰	5–35
8	9	117°	7–45
			37-00

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 27-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ಮತ್ತು 136 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 165° ಕೋನ 6-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ಮತ್ತು 153 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 232° ಕೋನ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ಮತ್ತು 72 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ಮತ್ತು 153 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 232° ಕೋನ 19-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 220 ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 230° ಕೋನ 2-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 22 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 230° ಕೋನ 2-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 22 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 21 ಸ್ಪು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಶಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	238 ⁰	3–85
10	11	129 ⁰	2-85
11	12	183 ⁰	1–55
12	13	121 ⁰	6–15
13	14	259 ⁰	4–10
14	15	156°	4-00
15	16	060°	4–90
			27-40
16	17	184 ⁰	3–40
17	18	107 ⁰	5–85
18	19	133 ⁰	3–65
19	20	212 ⁰	2-60
			15-50
20	21	257°	5–95
21	22	311 ⁰	6–95

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
22	23	255 ⁰	3–30
23	24	217 ⁰	3–50
24	25	137 ⁰	4–60
25	26	051 ⁰	2-85
26	27	178 ⁰	2–70
27	28	107 ⁰	3–90
			33-75
28	29	222 ⁰	9–90
29	30	131 ⁰	2–95
30	31	190°	5–30
			18-15

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 25-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 045° ಕೋನ 14-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 27-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 317° ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
31	32	260^{0}	7–10
32	33	279°	6–25
33	34	013 ⁰	2–95
34	35	289°	4–85
35	36	317 ⁰	4-00
			25–15
36	37	255 ⁰	2–90
37	38	254 ⁰	2–30
38	39	167 ⁰	3-00
39	40	259 ⁰	5-00
40	41	358 ⁰	5–60
41	42	244 ⁰	8–45
			27–25

ಹತ್ತಿದು: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 34-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 71 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 238^0 ಕೋನ 9-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ಮತ್ತು 72 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 32-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 71 ರ ಪುರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 096^0 ಕೋನ 6-65 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 58 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ಮತ್ತು 148 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ಮತ್ತು 136 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 275^0 ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 63 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 148 ಮತ್ತು 91 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.			
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
42	43	303 ⁰	1–60
43	44	353 ⁰	4–95
44	45	033 ⁰	5–25
45	46	092 ⁰	3–65
46	47	152 ⁰	3–15
47	48	086°	8–95
48	49	023 ⁰	3–20
49	50	321 ⁰	3–90
			34–65
50	51	078°	4–95
51	52	124 ⁰	3–10
52	53	206°	1–25
53	54	137 ⁰	3–20
54	55	123 ⁰	2-65
55	56	047°	8–75
56	57	002°	5–10
57	58	253°	3–35
			32–35
58	59	337 ⁰	3–75
59	60	233 ⁰	4-80
60	61	359 ⁰	6–40
61	62	050°	6–25
62	63	049 ⁰	5–50
			26-70

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
63	64	291 ⁰	6–90
64	65	269°	9–45
65	1	332°	4–55
			20-90

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-IV ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ - ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 185° ಕೋನ 6-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 092° ಕೋನ 10-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 132° ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

	ರುತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೇಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಿಳಿಗಿನಿಂತ ಬರಸುತ್ತದೆ.				
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ		
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=		
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು		
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು		
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
1	2	025 ⁰	6-00		
2	3	158 ⁰	5–50		
3	4	082°	6–95		
4	5	354 ⁰	4–80		
			23–25		
5	6	119 ⁰	5–00		
6	7	173 ⁰	5–15		
7	8	087°	7–05		
8	9	092°	6–65		
			23-85		

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 25-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 223^0 ಕೋನ 22-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	2280	2–30
10	11	261 ⁰	3–65
11	12	298 ⁰	2–40
12	13	253 ⁰	1–90
13	14	202 ⁰	2–05
14	15	212 ⁰	9–35
15	16	211 ⁰	4–10
			25–75

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 16 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 180^0 ಕೋನ 18-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
16	17	225 ⁰	4–65
17	18	297^{0}	3–95
18	19	325 ⁰	5–15
19	20	288 ⁰	2–20
			15–95

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 14-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 22 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		& • ;	
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
20	21	035 ⁰	5–50
21	22	355 ⁰	3–53
22	1	319 ⁰	5–75
			14-80

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-٧

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಷೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು 161 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 109 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ಮತ್ತು 136 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 032^{0} ಕೋನ 7-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ 050^{0} ಕೋನ 4-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ಮತ್ತು 136 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 040^{0} ಕೋನ 11-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 109 ಮತ್ತು 161 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ಮತ್ತು 153 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 051^{0} ಕೋನ 11-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	050°	4–45
			4–45
2	3	130°	6–10
3	4	118 ⁰	1–85
4	5	127 ⁰	5–65
5	6	115°	7–00
			20-60

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 11-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ಮತ್ತು 153 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 107^0 ಕೋನ 6-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	-	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	148°	4–35
7	8	220 ⁰	6-85
			11-20

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>17–80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 152 ಮತ್ತು 153 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 087⁰ ಕೋನ 2–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ಕಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	284 ⁰	3-00
9	10	036 ⁰	7–05
10	11	272°	1–35
11	12	218°	6-40
			17-80

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 109 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>21–85</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		a ↔	
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
1	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
12	13	303 ⁰	6–85
13	14	312 ⁰	6-00
14	15	342°	4–75
15	1	318 ⁰	4–25
			21-85

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-VI

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 65 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65 ಮತ್ತು 161 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 325^{0} ಕೋನ 21-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ 099^{0} ಕೋನ 5-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 338^{0} ಕೋನ 18-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

1		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	099^{0}	5–95
			5-95

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 282^0 ಕೋನ 4-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	154 ⁰	5–75
3	4	146°	4–10
4	5	235 ⁰	5–90
5	6	140°	4–20
			19-95

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 65 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 267^0 ಕೋನ 13-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	269°	7–15
7	8	237 ⁰	2–85
			10-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 65 ಮತ್ತು 161 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ..

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	357 ⁰	7–15
9	10	339^{0}	5–10
10	1	026°	6–75
			19-00

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್-VII

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಷೂರ್ವ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ಮತ್ತು 162 ರ ಉಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 162 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 049° ಕೋನ 4-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 8-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ಮತ್ತು 200 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 199 ಮತ್ತು 198 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 298° ಕೋನ 16-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರಲ್ಲಿ 124° ಕೋನ 10-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 199 ಮತ್ತು 198 ಸೇರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 286° ಕೋನ 5-50, ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
.		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ಮತ್ತು 200 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	8–90
			8-90
2	3	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	5–00
			5-00
3	4	124 ⁰	10-35
			10-35

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ಮತ್ತು 162 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198, 197 ಮತ್ತು 201 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 225^0 ಕೋನ 8-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		(-)	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	141 ⁰	4–20
5	6	242°	3–85
6	7	203 ⁰	3–60
7	8	145 ⁰	3–85
			15-50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 37-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 162 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 169^0 ಕೋನ 8-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	289 ⁰	4–50
9	10	351 ⁰	9–30
10	11	197 ⁰	13–65
11	12	235 ⁰	2–35
12	13	268°	7–20
			37-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>16–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и r	ے
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ယပယ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
13	14	028°	3–10
14	15	044 ⁰	7–60
15	1	296°	5–90
			16-60

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ – VIII ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಜೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 196 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು. ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177 ಮತ್ತು 196 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 195 ಮತ್ತು 198 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 240⁰ ಕೋನ 3–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರಲ್ಲಿ 088⁰ ಕೋನ <u>2–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 195 ಮತ್ತು 198 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 200^{0} ಕೋನ 1–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	088°	2–50
			2-50

ಹೂರ್ಷ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ 2-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 195 ಮತ್ತು 198 ಸೇರುವ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 200° ಕೋನ 3-65 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 196 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಗಳಲ್ಲಿ 19-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಎತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 11-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 196 ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ಸೇರುವ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 7-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 096 $^{\circ}$ ಕೋನ 3–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಕ್ರ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾನ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ	2–15
			2–15
3	4	268 ⁰	2-05
4	5	217 ⁰	6–40
5	6	189 ⁰	8–30
6	7	130°	1–65
7	8	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–25
			19-65
8	9	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	11–65
			11-65

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರ ಸ್ಕ್ರಾ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	7–15
			7–15
10	11	145 ⁰	5–40
11	12	273 ⁰	1–65
12	13	148 ⁰	2–15
13	14	264 ⁰	2–60
14	15	173 ⁰	2–55
15	16	109 ⁰	2–10
16	17	189 ⁰	1–90
			18-35

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92 ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 266° ಕೋನ 13-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ω <i>κ</i>	<u> </u>
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
17	18	244 ⁰	3–70
18	19	326 ⁰	5-80
19	20	249°	11–25
			20-75

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 177 ಮತ್ತು 196 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{36-65}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198, 197 ಮತ್ತು 201 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 128^0 ಕೋನ 8-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 196 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 196 ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 198 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{29-40}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
20	21	003 ⁰	7–60
21	22	087 ⁰	12–25
22	23	348 ⁰	8–60

5 7		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵	ದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
23	24	280°	3–35
24	25	245 ⁰	4–85
			36-65
25	26	355 ⁰	9-05
26	27	020°	14–70
27	1	040^{0}	5–65
			29-40

ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ VIII ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.557 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಜೀ 195 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013

. ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇಠಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾಠಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾಠಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ V "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಶೃಂಗೇರಿ
ಗ್ರಾಮ	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್–I ರಿಂದ V.

2. "ಅನುಸೂಚಿಯ" ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್**ವಾರು** ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	24	28–24
	41	55-07
	49	19–15
	59	39–39
	66	4–29

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
	78	38-34
	99	15–19
	126	52–22
	128	21–21
	144	6–16
	180	59–37
	189	18-04
	190	6-04
	200	19-34
	ಒಟ್ಟು	386-25

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್–I	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	59	39–39
		66	4–29
		78	38–34
		99	15–19
		126	52–22
		24	12-29
		41	24–22
		49	19–15
		ఒట్టు	208-09
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್–II	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	41	30–25
		24	15–35
		190	6-04
		200	19-34
		ಒಟ್ಟು	72–18
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್–III	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	128	21–21
		189	18-04
		180	36–32
		ఒట్టు	76–17
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	180	23-05
			23-05
ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-V	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ	144	6–16
		ఒట్టు	6–16
ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			386-25

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:– ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು* ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-।

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59, 66, 78, 99, 126 ಮತ್ತು 99 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಹೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ಮತ್ತು 24 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೆಟ್ಗಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 41, 49 ಮತ್ತು 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57, 59 ಮತ್ತು 58 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 343⁰ ಕೋನ 8–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಮತ್ತು 66 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>24–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ಮತ್ತು 66 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 079^{0} ಕೋನ 2–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66, 59, 66, 59, 66 ಮತ್ತು 78 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 43-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 92 ಮತ್ತು 93 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 016^0 ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>39–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 86 ಮತ್ತು 87 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 095^{0} ಕೋನ 3–40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78, 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\frac{48-30}{2}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70, 78, ಮತ್ತು 75 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 072^0 ಕೋನ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 126, 99ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 245 ರ ಆಗ್ಬೇಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 171^0 ಕೋನ 9-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>28–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 44 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ-ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು $\underline{20-35}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 3-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ-ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

स्कृत के किश्त किग्राम्थू के किश्त किग्राम्थ्य के किश्त किश्त किग्राम्थ्य के किश्त किग्राम्थ्य किश्त किश्त किग्राम्थ्य किश्त किश			~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	ೊಂತನ ಸರಸಣಿಸ್ವನಿ
Tag of the color of the c			ا میا جودیایی	
মন্ত্রমণ্ড মন্তর্মণ মন্তর্ম		ور		
TD型や-他のCBが会		ಸ್ಥಾನಕ್ಕ		
1 2 037° 7-55 2 3 062° 5-65 3 4 001° 5-90 4 5 068° 5-80 24-90 5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 19 20 041° 3-75 20 21			ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯಯ ಎಎಂಣ	
2 3 062° 5-65 3 4 001° 5-90 4 5 068° 5-80 24-90 5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23			0	
3 4 001° 5-90 4 5 068° 5-80 24-90 24-90 5 6 5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 23 172° 8-05	1	2		
4 5 068° 5-80 24-90 24-90 5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	2	3		5–65
5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	3	4	0010	5–90
5 6 197° 5-30 6 7 071° 3-20 7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 4-65 4-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 23 172° 8-05	4	5	068 ⁰	5–80
6 7 0710 3-20 7 8 1550 8-95 8 9 1330 1-65 9 10 2180 7-70 10 11 1340 2-15 11 12 0510 10-10 12 13 1590 4-60 12 13 14 2010 6-95 14 15 1850 3-60 15 16 1490 4-65 16 17 0930 7-45 17 18 3580 6-60 18 19 0220 6-60 19 20 0410 3-75 39-60 20 21 1420 5-10 21 22 1840 3-15 22 23 1720 8-05				24-90
7 8 155° 8-95 8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	5	6	197 ⁰	5–30
8 9 133° 1-65 9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	6	7	071^{0}	3–20
9 10 218° 7-70 10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	7	8	155 ⁰	8–95
10 11 134° 2-15 11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	8	9	133 ⁰	1–65
11 12 051° 10-10 12 13 159° 4-60 43-65 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	9	10	218°	7–70
12 13 159° 4-60 43-65 13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	10	11	134 ⁰	2–15
13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	11	12	051 ⁰	10-10
13 14 201° 6-95 14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	12	13	159°	4–60
14 15 185° 3-60 15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05				43-65
15 16 149° 4-65 16 17 093° 7-45 17 18 358° 6-60 18 19 022° 6-60 19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	13	14	2010	6–95
16 17 093^0 $7-45$ 17 18 358^0 $6-60$ 18 19 022^0 $6-60$ 19 20 041^0 $3-75$ 20 21 142^0 $5-10$ 21 22 184^0 $3-15$ 22 23 172^0 $8-05$	14	15	185 ⁰	3–60
17 18 358° $6-60$ 18 19 022° $6-60$ 19 20 041° $3-75$ 39-60 20 21 142° $5-10$ 21 22 184° $3-15$ 22 23 172° $8-05$	15	16	149°	4–65
18 19 022^{0} $6-60$ 19 20 041^{0} $3-75$ 39-60 20 21 142^{0} $5-10$ 21 22 184^{0} $3-15$ 22 23 172^{0} $8-05$	16	17	093 ⁰	7–45
19 20 041° 3-75 39-60 20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	17	18	358 ⁰	6–60
20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	18	19	022 ⁰	6–60
20 21 142° 5-10 21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05	19	20	041 ⁰	3–75
21 22 184° 3-15 22 23 172° 8-05				39-60
22 23 172 ⁰ 8–05	20	21	142°	5–10
	21	22	184 ⁰	3–15
23 24 105° 2–70	22	23	172°	8-05
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	23	24	105 ⁰	2–70
24 25 044 ⁰ 6–10	24	25	0440	6–10
25 26 102° 7–60	25	26	102°	7–60
26 27 006 ⁰ 3–05	26	27	006 ⁰	3–05
27 28 323 ⁰ 6–45	27	28	323 ⁰	6–45

			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	* •	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
		, ,	ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
28	29	053 ⁰	3–20
29	30	094 ⁰	2–90
			48-30
30	31	182°	5-80
31	32	144 ⁰	1–65
32	33	077 ⁰	4–25
33	34	105 ⁰	4–60
34	35	057 ⁰	3–20
			19-50
35	36	002 ⁰	1–85
36	37	281 ⁰	1–65
37	38	001 ⁰	3-80
38	39	026 ⁰	3–60
39	40	342 ⁰	4–90
40	41	072 ⁰	3–25
41	42	160°	2–60
42	43	114 ⁰	1–95
43	44	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	5–00
			28-60
44	45	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ – ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	6–80
45	46	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ – ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	2–60
46	47	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ – ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	10–95
			20-35

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 125, 124, 228 ಮತ್ತು 230 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 100^0 ಕೋನ 17-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 22-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 125, 124, 228 ಮತ್ತು 230 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 048^0 ಕೋನ 11-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 57 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 125, 124, 228 ಮತ್ತು 230 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 217^0 ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126, 24 ಮತ್ತು 126 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{23-90}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119, 120, 121 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 167^0 ಕೋನ 4–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 71 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126, 24, 126 ಮತ್ತು 24 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{22-20}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 119, 120, 121 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 171^0 ಕೋನ 12-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 78 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		, ,	المعاددة الم
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
47	48	159 ⁰	3–05
48	49	196°	9–80
49	50	226 ⁰	10-80
			23–65
50	51	290°	5–10
51	52	201 ⁰	3–15
52	53	268 ⁰	1–75
53	54	006°	3–20
54	55	340°	5–10
55	56	027 ⁰	2-05
56	57	339 ⁰	1–95
			22-30
57	58	225°	5–25
58	59	323 ⁰	3-80
59	60	252°	5-00
60	61	210°	5–80
61	62	206 ⁰	2–40
62	63	195 ⁰	3–20
63	64	180°	4–35
			29-80
64	65	103 ⁰	4–85
65	66	218 ⁰	3-05
66	67	160°	2–50
67	68	049°	6-45
68	69	091 ⁰	1–35
69	70	131 ⁰	3–25
70	71	092°	2–45
			23-90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
71	72	223 ⁰	4–15
72	73	177 ⁰	2–10
73	74	072°	2-80
74	75	019 ⁰	2-00
75	76	338 ⁰	1–15
76	77	076°	2-80
77	78	198 ⁰	7–20
			22–20

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 78 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ಮತ್ತು 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>26–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 28 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 118^{0} ಕೋನ 2–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 83 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>17–75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 211 ಮತ್ತು 29 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 346⁰ ಕೋನ 3–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 88 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38 36 ಮತ್ತು 206 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 009^0 ಕೋನ 3-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 92 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಗಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 27-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಗಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 220 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 192 $^\circ$ ಕೋನ 13–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 97 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>23–95</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 38, 36 ಮತ್ತು 206 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 291° ಕೋನ 4–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 99 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>13-05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ-ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49, 41 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 103 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ಮತ್ತು 49 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>44–05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 46, 44, 216 ಮತ್ತು 49 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 057º ಕೋನ 5–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 111 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49 ಮತ್ತು 59 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>21–80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57, 59 ಮತ್ತು 58 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 154⁰ ಕೋನ 12–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 114 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
78	79	277 ⁰	6–60
79	80	190°	4–55
80	81	308 ⁰	8–60
81	82	208 ⁰	3–70
82	83	281 ⁰	2–55
			26-00

ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	, ,	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
83	84	0180	2–60
84	85	349 ⁰	3–85
85	86	334 ⁰	3–55
86	87	273 ⁰	3–20
87	88	243 ⁰	4–55
			17–75
88	89	204 ⁰	3–75
89	90	186°	2-05
90	91	130°	2–85
91	92	238 ⁰	14–80
			23-45
92	93	219 ⁰	11–15
93	94	185°	2–65
94	95	173°	8–10
95	96	258 ⁰	2–85
96	97	195°	3–20
			27-95
97	98	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	5–55
98	99	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ – ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	18–40
			23-95
99	100	057 ⁰	3-80
100	101	048 ⁰	4–20
101	102	327 ⁰	3–35
102	103	ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 49, 41 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–70
			13-05
103	104	087 ⁰	4-00

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
104	105	029 ⁰	5–10
105	106	052 ⁰	5-80
106	107	303 ⁰	3-80
107	108	329 ⁰	6–25
108	109	250°	2–70
109	110	326 ⁰	9-05
110	111	220^{0}	7–35
			44-05
111	112	284 ⁰	7–60
112	113	294 ⁰	9–55
113	114	284 ⁰	4–65
			21-80

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 114 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>22–30</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 118 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и °	<u> </u>
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
114	115	023 ⁰	3-05
115	116	323 ⁰	5–95
116	117	347 ⁰	4–25
117	118	322 ⁰	6–20
118	1	341 ⁰	2–85
			22-30

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-॥

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 24 ಮತ್ತು 190 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ಮತ್ತು 200 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ಮತ್ತು 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40, 39 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 354° ಕೋನ 2-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 24 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16, 15, 14 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 231° ಕೋನ 14-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 41 ಮತ್ತು 24 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16, 15, 14 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 186° ಕೋನ 5-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 22-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16, 15, 14 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 136° ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 24, 190, 24 ಮತ್ತು 190 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 193, 192 ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 323° ಕೋನ 3-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೀಖಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಸುತ್ತದೆ.				
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ಕ್ಕಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು	
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
1	2	044 ⁰	6–50	
2	3	063 ⁰	4–00	
3	4	123 ⁰	4–50	
4	5	173 ⁰	4–90	
			19-90	
5	6	242°	2-00	
6	7	130°	8–20	
7	8	209 ⁰	2–95	
8	9	050°	9–05	
9	10	334 ⁰	1–95	
10	11	020°	5–75	
			29-90	
11	12	140°	4–75	
12	13	046°	3–85	
13	14	164 ⁰	1–90	
14	15	023 ⁰	2–55	
15	16	278°	6-05	
16	17	022 ⁰	2–90	
			22-00	
17	18	100°	5–80	
18	19	067°	2–30	
19	20	181 ⁰	3–85	
20	21	032°	3–85	

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
21	22	015 ⁰	2–10
22	23	080°	2–95
			20-85

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 16-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 234, 194 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 301^0 ಕೋನ 8-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 190, 200 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 234, 194 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 230^0 ಕೋನ 7-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		(-)	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥ ನ ಸ್ಥಾ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
23	24	163 ⁰	2–55
24	25	284 ⁰	1–95
25	26	2270	2–45
26	27	201 ⁰	4–50
27	28	231 ⁰	3–30
28	29	142°	2–10
			16-85
29	30	058 ⁰	3–90
30	31	144 ⁰	2–20
31	32	191 ⁰	5–90
32	33	252 ⁰	2–70
33	34	166°	2-60
			17–30

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 34-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 24 ಮತ್ತು 200 ರ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 200 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 24, 200 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ (ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದು) ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 13-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 44 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಎ, ಜ	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
34	35	241 ⁰	9–15
35	36	230 ⁰	6-85
36	37	286 ⁰	2–55
37	38	187 ⁰	3–45
38	39	328 ⁰	7–60
		ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41, 24, 200 ರ	
39	40	ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	5–15
			34–75
40	41	261 ⁰	2–70
41	42	206°	4–25
42	43	249 ⁰	4–65
43	44	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ –ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	4–05
			15-65
44	45	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.	8–70
			8-70

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 40, 39 ರ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 172^0 ಕೋನ 14-75 ಸರಪಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 49 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರತ್ 41 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		# M	
			ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
.		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
202		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
45	46	303 ⁰	6-55
46	47	349 ⁰	4–65
47	48	069	4–30
48	49	091 ⁰	10-65
			26-15
49	50	004^{0}	8–50

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
50	51	016 ⁰	3–60
51	01	324 ⁰	6–45
			18-55

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-III ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 128 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಮೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 128 ಮತ್ತು 180 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ-ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ಮತ್ತು 128 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 129 ಮತ್ತು 130 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 255⁰ ಕೋನ 3−50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 128 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 128 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>19−05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146 ಮತ್ತು 147 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 170⁰ ಕೋನ 8−30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

2 0			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	092°	6–20
2	3	044 ⁰	5–15
3	4	137 ⁰	7–70
			19-05

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 128 ಮತ್ತು 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29–70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 162 ಮತ್ತು 213 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 212 ಕೋನ 1–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21–65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165, 170 ಮತ್ತು 167 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 224 ಕೋನ 4–95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33–45 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21–90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21–90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದು] 1590 ಕೋನ 4–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಾರಿದು ಸೀಮಾರು ಸೀಮಾರು 10–85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10–85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10–85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10–85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10–85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಪೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೂಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10–85 ಸಂಪ್ಯೆ 31 ನ್ನು

ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು $\underline{4-45}$ ಸರಪಳ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ [ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದು] ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		m Accessor of the Control of the Con	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ယပယ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	173 ⁰	4–70
5	6	141 ⁰	4–80
6	7	148 ⁰	6–75
7	8	185°	3–45
8	9	243 ⁰	3–15
9	10	157 ⁰	1–70
10	11	138°	3–25
11	12	053 ⁰	1–90
			29-70
12	13	160 ⁰	5–20
13	14	188 ⁰	3–35
14	15	153 ⁰	4–30
15	16	240°	1–75
16	17	134 ⁰	4–10
17	18	010°	2–95
			21-65
18	19	146°	5–25
19	20	081 ⁰	1–30
20	21	155°	14–40
21	22	117 ⁰	4–30
22	23	187 ⁰	1–10
23	24	095 ⁰	1–25
24	25	354 ⁰	1–45
25	26	084 ⁰	4–40
			33-45
26	27	347 ⁰	15–45
27	28	106°	1–30

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
28	29	153 ⁰	2–90	
29	30	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿಗೆ	2–25	
			21–90	
30	31	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ – ಹೆರೂರು ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	10-85	
			10-85	
31	32	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	4–45	
			4–45	

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 32 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9–75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೇರೂರು –ಗುಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 45–25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 181 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
32	33	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು–ಗುಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	9–75
			9–75
33	34	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	13–40
34	35	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	18–70
35	36	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 181 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	13–15
			45-25

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 36 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 16-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 183 ಮತ್ತು 182 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 011^0 ಕೋನ 3–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ನ್ನು

ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 189 ಮತ್ತು 128 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 30-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 42 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
36	37	071 ⁰	2–30
37	38	020^{0}	4–30
38	39	292°	9–45
			16-05
39	40	029 ⁰	11–15
40	41	344 ⁰	5–40
41	42	032 ⁰	6–65
42	01	305 ⁰	7–40
			30-60

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-।∨

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 157 ಮತ್ತು 158 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 016^0 ಕೋನ 4–30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 157 ಮತ್ತು 158 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 055^0 ಕೋನ 10-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	121 ⁰	4-05
2	3	044 ⁰	5–25
			9-30

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 31-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 178 ಮತ್ತು 179 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 088^0 ಕೋನ 4-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	14–20
4	5	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	8–75
5	6	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	8–90
			31–85

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 27-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165, 170, 167 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 022^0 ಕೋನ 7-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ತಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	274 ⁰	4–30
7	8	0210	3–80
8	9	324 ⁰	11–95
9	10	212 ⁰	7–00
			27-05

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 180 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>19–80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	a c		
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	323 ⁰	8–70
11	12	348 ⁰	8-00
12	1	006°	3–10
			19-80

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್-V

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146 ಮತ್ತು 147 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 019^0 ಕೋನ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರಲ್ಲಿ 054^0 ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146 ಮತ್ತು 147 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 026^0 ಕೋನ 12-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಮರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	054 ⁰	3–00
			3-00

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>15−35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146 ಮತ್ತು 147 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 095⁰ ಕೋನ 14−55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	15–35
			15-35

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 14-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 146 ಮತ್ತು 147 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 065^0 ಕೋನ 3-65 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		<u> </u>	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	272°	4–85
4	5	314 ⁰	6–75
5	6	218 ⁰	2–40
			14-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 144 ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 359^0 ಕೋನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	1	359 ⁰	7–90
			7–90

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್-1

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್-I ರಲ್ಲಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 210 ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ 1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್-2

ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ನಂಬರ್ –I ರಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 126 ರಲ್ಲಿಯ ಜನತಾ ನಿವೇಶನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್– 2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 125, 124, 228 ಮತ್ತು 230 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 287^0 ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ=ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	092 ⁰	2–50
2	3	208 ⁰	7–75
3	4	300°	3–25
4	5	033 ⁰	3-00
5	1	043 ⁰	3–75
			20–25

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.558 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 72 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2010, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ-5) ಕಲಂ-4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಿಹರಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗಾರ, ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ V "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೊಪ್ಪ
ಹೋಬಳಿ	ಹರಿಹರಮರ
ಗ್ರಾಮಗಳು	ಹೆಗ್ಗಾರ, ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–I to V.

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್**ವಾರು** ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹೆಗ್ಗಾರ	74	16-04
	87	56–33
	99	77–00
	104	40-39
	105	50-30
	106	5-04
	127	66-09
	131	29-09
	132	284–35
	139	2–14
ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ	01	48-13
	ఒట్టు	677-30

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್**ವಾರು** ವಿವರ.

<u> </u>			
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–I	ಹೆಗ್ಗಾರ	87	56–33
		99	77–00
		104	40-39
		ఒట్టు	174–32
ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–II	ಹೆಗ್ಗಾರ	127	55–19
		ఒట్టు	55-19
ಹೆಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–III	ಹೆಗ್ಗಾರ	74	16-04
		105	50-30
		106	5-04
		132	102-05
	ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ	01	48-13
		ఒట్టు	222–16
ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಹೆಗ್ಗಾರ	132	96–06
		ఒట్టు	96-06

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–V	ಹೆಗ್ಗಾರ	127	10-30
		131	29-09
		132	86–24
		139	2–14
		ఒట్టు	128-37
ಐದು ಬ್ಲಾಕ್ಗ	677-30		

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:– ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು* ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್-।

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

- ಉತ್ತರ ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ (ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ I, II, III ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಕಲಂ4 ರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಹೆಚ್ಎಫ್ಎಫ್–271– ಎಫ್ಎಎಫ್–91 ದಿ:22–06–91).
- **ಪೂರ್ವ** ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ (ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್–I, II, III ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಕಲಂ 4 ರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಗಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಹೆಚ್ಎಫ್ಎಫ್–271– ಎಫ್ಎಎಫ್–91 ದಿನಾಂಕ:22–06–91) ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 113 ರ ಪಶ್ಚಿಮಗಡಿ, ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 99, ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 169 ರ ಗಡಿ.
- ದಕ್ಷಿಣ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 87, 99, 87 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳಲೂರ–ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಲೂರು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನಗಾರ ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ (ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ I, II, III ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಕಲಂ4 ರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಹೆಚ್ಎಫ್ಎಫ್–271–ಎಫ್ಎಎಫ್–91 ದಿನಾಂಕ :22–06–91). ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ, ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>65–65</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೊನಗಾರ–ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

.		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵0a		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	19–70
2	3	ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	14–00
3	4	ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	14–80
4	5	ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	3–85
5	6	ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊನಗಾರ–ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	13–30
			65-65

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ-ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ (ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ I, II, III ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಕಲಂ4 ರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಹೆಚ್ಎಫ್ಎಫ್-271–ಎಫ್ಎಎಫ್-91 ದಿನಾಂಕ :22−06−91). ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10−45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 113 ರ ಮಾಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 113 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 4−40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 32−25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 103, 102, 169, 104 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 339 ಕೋನ 8−15 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 36−85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೊನಗಾರ−ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 104 ರ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 167 ಕೋನ 5−30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 104 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28−95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 169, 99 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 169 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 12−80 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 169 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30−45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 169 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
6	7	ಹೆಗ್ಗಾರ–ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 113 ರ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	10-45		
			10-45		
7	8	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 113 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–40		
			4–40		
8	9	229 ⁰	0-90		
9	10	094 ⁰	1–30		
10	11	193 ⁰	2–60		

ಕಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
11	12	083 ⁰	6–90
12	13	160°	1–75
13	14	270°	1–60
14	15	2130	2–25
15	16	260°	1–60
16	17	267 ⁰	5–90
17	18	306 ⁰	4–40
18	19	283 ⁰	3–05
			32-25
19	20	296 ⁰	8–75
20	21	327 ⁰	5–25
21	22	0570	1–95
22	23	322 ⁰	4–30
23	24	290°	8-05
24	25	308 ⁰	5-80
25	26	203 ⁰	2–75
			36-85
26	27	131 ⁰	4–90
27	28	106 ⁰	2–60
28	29	191 ⁰	3–35
29	30	129 ⁰	5–95
30	31	140°	12–15
			28-95
31	32	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 169 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	12–80
32	33	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 169 ರ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	17–65
			30-45

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{44-70}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 104, 169, 99 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 296^{0} ಕೋನ 5-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{29-00}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95 ರ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ (ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 94, 99, 95 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ) ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 87 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{20-15}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 88, 90 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{19-95}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ಅಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 139^0 ಕೋನ 2-70 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 55 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87, 99 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{34-50}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 61 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99, 87 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{63-05}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 86 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 73 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{14-75}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87, 84 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೀಖೆಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಸುತ್ತದ.				
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
33	34	245 ⁰	13-80		
34	35	292 ⁰	3–85		
35	36	257 ⁰	2–80		
36	37	288 ⁰	4–80		
37	38	334 ⁰	6–50		
38	39	038 ⁰	6–90		
39	40	095 ⁰	1–20		
40	41	021 ⁰	4–85		
			44-70		
41	42	347 ⁰	7–70		
42	43	251 ⁰	4–80		
43	44	180°	2–55		
44	45	235 ⁰	3–35		
45	46	179°	6–30		
46	47	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 95 ರ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	4–30		
			29-00		
47	48	334 ⁰	10-85		
48	49	313°	5–80		
49	50	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 88, 90 ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–50		
			20-15		
50	51	307 ⁰	2–15		
51	52	274 ⁰	3–75		
52	53	282°	3–30		

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
53	54	222°	6-80
54	55	224 ⁰	3–95
			19-95
55	56	190°	1–05
56	57	086°	4–35
57	58	104 ⁰	11–40
58	59	134 ⁰	4–90
59	60	164 ⁰	5–90
60	61	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–90
			34–50
61	62	191 ⁰	3–10
62	63	077 ⁰	7–65
63	64	156°	4–20
64	65	259 ⁰	2–50
65	66	147 ⁰	4–65
66	67	210°	2–25
67	68	307 ⁰	15-00
68	69	323 ⁰	8–30
69	70	228 ⁰	3–90
70	71	327 ⁰	4–30
71	72	249 ⁰	3–55
72	73	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 86 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–65
			63-05
73	74	157 ⁰	4-05
74	75	148 ⁰	5–70
75	76	148 ⁰	2-85
76	77	ಹೆಗ್ಗಾರ–ಮಳಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87, 84 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–15
			14–75

ಹತ್ತಿದು: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 77 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 40-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 5-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮಳಲೂರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 83 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 84 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರು ಸುಮಾರು ಬಿಸುವಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 87 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 87 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	ಕೋನ ಡಿಗಿಸಲ್ಲ್ (ಅಂತರ ಸರಸಲಿಸಲ್ಲ್)						
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ				
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು				
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು				
77	78	ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	11–45				
78	79	ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	16–40				
79	80	ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	12–50				
			40-35				
80	81	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	1–50				
81	82	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿ	2–40				
82	83	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ಉತ್ತರಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 158 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–40				
			5–30				
83	84	ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	6–75				
			6–75				
84	85	090 ⁰	4–70				
85	86	360 ⁰	2–95				
86	87	270°	3–55				
87	1	ಮಳಲೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಳಲೂರು– ಹೊನಗಾರ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–90				
			13-10				

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್-॥

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ-ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ (ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ I, II, III ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963 ಕಲಂ4 ರ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಹೆಚ್ಎಫ್ ಎಫ್–271–ಎಫ್ಎಎಫ್–91 ದಿನಾಂಕ:22–06–91) ಹಾಗೂ ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪೂರ್ವ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140, 137 ರ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10-30_ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ, ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 58-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 131 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ದ್ದಾ	ಕೆಆಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಕುತ್ತದೆ
o o o o o o o	~ Comport accomm	ο,	5411000	ಹಲ್ಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	10-30
2	3	ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	18–60
3	4	ಹೊಸೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 131 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	29–45
			58-35

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ 223⁰ ಕೋನದಲ್ಲಿ <u>6–95</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	223 ⁰	6–95
			6-95

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 14–50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137, 140 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20–25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 6–10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 16–50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 114, 115 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 115 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಬಾಂದುಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			·
.		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳುಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	278 ⁰	6–50

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳುಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	281 ⁰	3–40
7	8	304 ⁰	2–50
8	9	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–10
			14–50
9	10	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 137 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	11-00
10	11	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	9–25
			20-25
11	12	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 140 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	6–10
			6–10
12	13	256 [⊕]	2–55
13	14	201 [#]	2–80
14	15	253 [⊕]	3–55
15	16	256 [⊕]	1–90
16	17	321 ⁴	2–45
17	18	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 114, 115 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 115 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಬಾಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ	3–25
			16-50

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 26-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 114, 115 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿ ನಿಂದ 320^{+} ಕೋನ 9-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದ ಮುಖಾಂತರ 7-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಿಕೊಪ್ಪ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	agaaag xaasaaaa o, sanaa aa aga.				
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
18	19	052°	4–85		
19	20	355 ⁰	5–20		
20	21	286 ⁰	4–30		
21	22	221 ⁰	3–50		
22	23	184 ⁰	1–50		
23	24	291 ⁰	6–95		
			26-30		

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
24	25	017 ⁰	4–95
25	1	0180	2-85
			7-80

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್-III

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105, 106, 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74, 105 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 169, 104, 103, 102 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 197^{0} ಕೋನ 15-55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{19-80}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 169, 104, 103, 102 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 116^{0} ಕೋನ 10-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105, 106, 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{41-05}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 107 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ $\underline{3-10}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23, 25 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ود	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
1 -	ور	- ,,	36.00 %08.11.50
	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	070^{0}	6–55
2	3	072 ⁰	7–50
3	4	009^{0}	5–75
			19-80
4	5	0880	3–70
5	6	182 ⁰	3–85
6	7	121 ⁰	2–30
7	8	176 ⁰	5–25
8	9	166 ⁰	5–65
9	10	220 ⁰	3–75
10	11	138 ⁰	2–20
11	12	070^{0}	6–15
12	13	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 107 ರ ಆಗ್ನೇಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	8–20
			41-05
13	14	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23, 25 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–10
			3–10

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 22-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 58-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 19 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ (ಹೊರಮುಖ ಬೆಂಡ್ ಬಾಂದ್) 310^{0} ಕೋನ 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 28 ರ ಪಶ್ಚಿಮಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 246^{0} ಕೋನ 1-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 33 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 68 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ (ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದ) 345^{0} ಕೋನ 7-40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

মন্ত্রত নিতলৈ মন্ত্রত মন্ত্রত মন্তর্গ মন্তর্গ মন্তর্গত মন্তর্গতর্গত মন্তর্গত মন্		Substitute of the state of the			
Record	ಸ್ಥಾನ	, ,	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
14		ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ			
15				=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು	
16	14	15		8–85	
17	15	16	224 ⁰	4–80	
18	16	17	280°	1–90	
18	17	18	230 ⁰	3–60	
19 20 165° 2-30 20 21 098° 5-35 21 22 193° 3-65 22 23 159° 12-90 23 24 099° 4-70 24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	18	19		3–15	
20 21 098° 5-35 21 22 193° 3-65 22 23 159° 12-90 23 24 099° 4-70 24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 58-60 3-70 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00				22-30	
21 22 193° 3-65 22 23 159° 12-90 23 24 099° 4-70 24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	19	20	165 ⁰	2–30	
22 23 159° 12-90 23 24 099° 4-70 24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 58-60 58-60 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	20	21	0980	5–35	
23 24 099° 4-70 24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	21	22	193 ⁰	3–65	
24 25 356° 14-05 25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 58-60 58-60 58-60 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	22	23	159 ⁰	12-90	
25 26 326° 2-20 26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 58-60 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	23	24	099 ⁰	4–70	
26 27 010° 5-05 27 28 033° 8-40 58-60 58-60 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	24	25	356 ⁰	14-05	
27 28 033° 8-40 58-60 58-60 28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	25	26	326 ⁰	2–20	
28 29 120° 3-70 29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	26	27	010 ⁰	5–05	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27	28	033 ⁰	8–40	
29 30 180° 8-95 30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00				58-60	
30 31 268° 4-50 31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	28	29	120 ⁰	3–70	
31 32 181° 4-70 32 33 095° 7-15 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	29	30	180°	8–95	
32 33 095° 7-15 29-00 29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	30	31	268 ⁰	4–50	
29-00 33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	31	32	181 ⁰	4–70	
33 34 134° 8-30 34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	32	33	095 ⁰	7–15	
34 35 148° 5-80 35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00				29-00	
35 36 258° 4-85 36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	33	34	134 ⁰	8–30	
36 37 136° 5-50 37 38 230° 5-00	34	35	148°	5–80	
37 38 230 ⁰ 5–00	35	36	258 ⁰	4–85	
	36	37	136 ⁰	5–50	
20.45	37	38	230°	5-00	
29-45				29-45	

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>3–30</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 183 ರ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 39 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>32–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 142 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 287⁰ ಕೋನದಲ್ಲಿ <u>4–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ಕೋಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 13–20 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
38	39	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 183 ರ ಈಶಾನ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	3–30
			3–30
39	40	343 ⁰	2–85
40	41	286 ⁰	4–75
41	42	201 ⁰	3–90
42	43	272 ⁰	6–30
43	44	227^{0}	4–15
44	45	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 142 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	10-30
			32–25
45	46	287 ⁰	4–90
			4-90

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 46 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹೆಗ್ಗಾರ–ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\frac{46-90}{5}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 5, 6, 10 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 282^{0} ಕೋನ 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 51 ನ್ನು ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 10 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\frac{16-05}{5}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, 11, 13 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74, 105 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ $\frac{19-35}{5}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 77, 76, 78 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 090^{0} ಕೋನ 8-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 56 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 29-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 61 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಚ ್ ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
46	46ಎ	ಹೆಗ್ಗಾರ–ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	6–60
46ಎ	46బి	338 ⁰	10-05
46బి	47	302 ⁰	4–50
47	48	316 ⁰	3–15
48	49	242 ⁰	9–10
49	50	234 ⁰	6–35
50	51	261 ⁰	7–15
			46-90

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
51	52	308°	8–65
52	53	328 ⁰	2–80
53	54	ಹೆಗ್ಗದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, 11, 13 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	4–60
			16-05
54	55	358 ⁰	8-80
55	56	0100	10-55
			19-35
56	57	002 ⁰	4–75
57	58	072 ⁰	6-05
58	59	083 ⁰	5–30
59	60	087°	3–25
60	61	073 ⁰	3–90
61	1	0100	6-00
			29-25

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್–IV

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ–ಹೆಗ್ಗಾರ (ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ ಆರ್.ಎಫ್. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಫ್ಇಇ–65–ಎಫ್ಎಎಫ್–2006 ದಿನಾಂಕ:12–01–2007) ಗ್ರಾಮಗಳ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕೋಡೂರು-ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಈ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಕೋಡೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73, 132 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 24-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 9-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70, 72 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 8-30 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70, 72 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಬಾಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 42-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37, 36 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 054^0 ಕೋನ 9-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೋನ ಡಿಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ				
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
ದಿಂದ	~5003	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು	
1	2	091 ⁰	7–85	
		0990		
2	3		5–55	
3	4	102 ⁰	5–95	
4	5	107 ⁰	3–95	
5	6	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–60	
			24-90	
6	7	108°	1–00	
7	8	036°	1–00	
8	9	001 ⁰	2–35	
9	10	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70, 72 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	5–05	
			9–40	
10	11	104 ⁰	2–65	
11	12	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70, 72 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 70 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 2ನೇ ಬಾಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ	5–65	
			8-30	
12	13	139 ⁰	4–60	
13	14	058 ⁰	4–50	
14	15	100°	3–25	
15	16	039 ⁰	3–80	
16	17	077 ⁰	5–70	
17	18	356 ⁰	4–65	
18	19	067 ⁰	11–10	
19	20	019 ⁰	4–50	
			42-10	
20	21	036 ⁰	10-65	

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥ್ಯಾ ನಕ್ಕ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
21	22	320^{0}	5–15
22	23	031 ⁰	4–50
23	24	359 ⁰	5–80
24	25	087 ⁰	3–70
25	26	348 ⁰	8–15
26	27	129 ⁰	4–15
			42–10

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 27 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{18-35}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37, 36 ರ ಮೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 133^0 ಕೋನ 10-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{55-10}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ—ಹೆಗ್ಗಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16-95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	_ ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	್ರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು
ದಿಂದ	φ θ	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	್ಪಿ ೨ ಮೀಟರ್ಗಳುಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
27	28	173°	2–95
28	29	090°	2–70
29	30	111 ⁰	2–70
30	31	210°	10-00
			18-35
31	32	084 ⁰	3–50
32	33	047°	4-05
33	34	130°	6–50
34	35	238 ⁰	9–65
35	36	137°	7–60
36	37	070°	7–80
37	38	175 ⁰	4-05
38	39	136°	4–70
39	40	146 ⁰	2–85
40	41	ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ ಹೆಗ್ಗಾರ – ನಿಲುವಾಗಿಲು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗಾರ – ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 – 00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	4–40
			55-10

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 41 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಹೆಗ್ಗಾರ, ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ–ಹೆಗ್ಗಾರ (ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ ಆರ್.ಎಫ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ–17 ರಡಿ ಘೋಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಫ್ಇಎಫ್–65–ಎಫ್ಎಎಫ್–2006 ದಿನಾಂಕ:12–01–2007) ಹಾಗೂ ಕೋಡೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಯುವ್ಯ, ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 106–65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73, 132 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

• For a		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
41	42	ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	16–95
42	43	ಶ್ಯಾನುವಳ್ಳಿ–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	47–60
43	1	ಕೋಡೂರು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73, 132 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ	42–10
			106-65

ಪಶ್ಚಿಮ: ಈ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್-V ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ<u>.</u>

ಉತ್ತರ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 141 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 139 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 139, 127, 131 ರ ಉಳಿಕೆ ಪದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಹೆಗ್ದಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131, 132, 131 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ,ಹೆಗ್ದಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 23, 108 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 038^0 ಕೋನ 3-85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 132 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 132 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 29-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 139 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 29-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 139 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 8-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, 127, 139 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 136 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 21-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೊಸೂರು-ಹೆಗ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 131 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 176^0 ಕೋನ 11-20 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 127, 131 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 127, 131 ರಲ್ಲಿ 127, 131 ರಲ್ಲಿ 131, 170 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 168^0 ಕೋನ 1-55 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 132 ರ	
53	54	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	26–60
		ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆನಂಬರ್ 141, 139 ರ	
54	1	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	3–30
		ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	
			29-90
1	2	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, 127, 139	8–70
1	2	ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	8-70
			8-70
2	3	094 ⁰	5–10
3	4	060°	2-00
4	5	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 136 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	5–50
			12-60
5	6	096 ⁰	6–10
6	7	040°	3–65
7	8	021 ⁰	5–40
8	9	357 ⁰	3–35
9	10	106°	2–30
10	11	033 ⁰	1–05
			21-85
11	12	134 ⁰	5–60
12	13	098 ⁰	6–50
13	14	072°	10-10
			22-20

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 14 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 13-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೊಸೂರು–ನಿಲುವಾಗಿಲು–ಹೆಗ್ಗಾರ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ 209^0 ಕೋನ 7-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131, 132, 131, 132, 131 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 57-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66, 132, 131 ಕೂಡುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ 11-85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131 ಹಾಗೂ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131 ಮತ್ತು ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 11-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66, 132, 131 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 66 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 3-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
14	15	194 ⁰	3–55
15	16	130°	3-05
16	17	171 ⁰	7–05
			13-65

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
17	18	283 ⁰	6–95
18	19	234 ⁰	4–30
19	20	301 ⁰	5–55
20	21	200°	5–75
21	22	179 ⁰	5–65
22	23	050°	6–95
23	24	211 ⁰	8–15
24	25	107 ⁰	4–50
25	26	047 ⁰	3–95
26	27	160°	3–65
27	28	092°	2–55
			57–95
28	29	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66, 132, 131 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	11–85
			11-85
29	30	ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132, 66 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–50
			3–50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 66-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ–ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66, 132, 131 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 330° ಕೋನ 13-20 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 48-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14, 13 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಬಾಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ (ಒಳಮುಖ ಬೆಂಡ್ಬಾಂದು) 039° ಕೋನ 3-95 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 18-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14, 13 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ರ ಉತ್ತರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರನೇ ಬಾಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ (ಒಳಮುಖ ಬೆಂಡ್ ಬಾಂದು) 264° ಕೋನ 10-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 17 ರ ಪಶ್ಚಿಮಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
30	31	311 ⁰	3–30
31	32	204 ⁰	9–35
32	33	308 ⁰	6–20

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
33	34	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ 300°	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು 5–05
34	35	309 ⁰	4–35
35	36	294 ⁰	10–90
36	37	038 ⁰	9–30
37	38	112 ⁰	6–40
38	39	089°	7–00
39	40	057°	5-00
			66-85
40	41	327 ⁰	4–55
41	42	267°	9–10
42	43	270°	5–25
43	44	274 ⁰	6–60
44	45	260°	10-80
45	46	213 ⁰	4–80
46	47	281 ⁰	6–95
			48-05
47	48	281 ⁰	10–90
48	49	223 ⁰	5-00
49	50	157 ⁰	2–75
			18-65

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>14–70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 52 ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		и °	-
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
50	51	315 ⁰	4–35
51	52	319 ⁰	5–90
52	53	340°	4–45
			14-70

ಎನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ಗಳು

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ III ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ -IV ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 149 ನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ –V ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–3 ನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–3 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124, 127, 139 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 101^0 ಕೋನ 8–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 5-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್-3	ರ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	090°	1–10
2	3	180°	1–50
3	4	270°	1–10
4	1	360°	1–50
			5–20

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-4

ಹೆಗ್ಗಾರ ಬ್ಲಾಕ್ –III ರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–4 ನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–4 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹೆಗ್ಗಾರ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 27 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 315^0 ಕೋನ 8-90 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 132 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 24-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-4 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	107 ⁰	5–95
2	3	217 ⁰	6-00
3	4	288°	6–10
4	1	040°	6-00
			24-05

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.559 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 113 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ "ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ III ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ	ಗುಂಡ್ರೆ
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್–I ರಿಂದ III

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಗುಂಡ್ರೆ	1	8-38
	3	15–33
	23	19–24
	31	16-20
	37	4–38
	55	6–37
	57	4-09
	58	12-03
	61	1–17
	ఒట్టు	90-19

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್–I	ಗುಂಡ್ರೆ	1	7–09
			7-09
ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್-II	ಗುಂಡ್ರೆ	1	1–29
		23	19–24
		31	16–20
		37	4–38
		61	1–17
			44-08
ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್-III	ಗುಂಡ್ರೆ	3	15–33
		55	6–37
		57	4-09
		58	12-03
			39-02
ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			90-19

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:– ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು* ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ – I ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 1–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 13–75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 23 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 14–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	092°	6–80
2	3	ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–95
			13-75

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 8-95 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 23 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 351^0 ಕೋನ 1-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

	ಪೂರ್ವದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.
--	----------	------------	---	-----------	-----------

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	217 ⁰	1–30
4	5	139 ⁰	7–65
			8-95

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 270^{0} ಕೋನದಲ್ಲಿ 11-35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 079^{0} ಕೋನ 1-45 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	270°	11–35
			11–35

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>14–75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಹಳ್ಳದ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿ <u>2–60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	037^{0}	3–45
7	8	360^{0}	2–65
8	9	273 ⁰	8–65
			14–75
9	1	ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	2–60
			2-60

ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್-॥

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪೂರ್ವ – ಗುಂಡ್ರೆ-ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ರೆ- ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹಳ್ಳ, ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31, 61 ಮತ್ತು 23 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 1 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡುವ ಗಡಿಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 23 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 10–40 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>42–50</u> ರ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ, ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹೆರೂರು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತದೆ.
_ ~ ~				

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ	10-40
2	3	-ಡಿಟ್ಟೊ-	20–55
3	4	ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ–ಹೆರೂರು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	11–55
			42-50

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ–ಹೆರೂರು–ಕೂತಗೋಡು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 26-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31, 37 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 135^0 ಕೋನ 5-05 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ.	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
4	5	ಗುಂಡ್ರೆ-ಹೆರೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ರೆ-ಹೆರೂರು-ಕೂತಗೋಡು ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಕೂಡುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–50
			6-50
5	6	ಗುಂಡ್ರೆ-ಕೂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	5-80
6	7	-ಡಿಟ್ಟೊ-	20–40
			26–20

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 37, 31, 37 ಮತ್ತು 31 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{53-55}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 31, 61 ಮತ್ತು 23 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{42-40}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಳ್ಳದ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 23 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿ ನಿಂದ 068^0 ಕೋನ 3–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
7	8	313 ⁰	6–55
8	9	052°	12-40
9	10	036 ⁰	7–75

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	353 ⁰	6–35
11	12	256 ⁰	4–95
12	13	ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	15–55
			53-55
13	14	261 ⁰	4–30
14	15	356 ⁰	3–85
15	16	067 ⁰	3–70
16	17	031 ⁰	6-85
17	18	300^{0}	10-75
18	19	269 ⁰	12–95
			42–40

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 1 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>14–30</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 20 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಚ ∾	_
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
19	20	031 ⁰	6–50
20	01	284 ⁰	7–65
			14–15

ಗುಂಡ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್-III

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 58 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 58, 57 ಮತ್ತು 55 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ, ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಿಂದ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3 ಮತ್ತು 58 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 36-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 17, 18 ಮತ್ತು 58 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 165^0 ಕೋನ 9-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	081 ⁰	2–75

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	179 ⁰	3-00
3	4	090°	4–65
4	5	026 ⁰	9–25
5	6	145 ⁰	4–80
6	7	121 ⁰	2–40
7	8	077 ⁰	9–80
			36-65

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 58 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 24-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56, 57 ಮತ್ತು 58 ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 57 ಮತ್ತು 55 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 47, 48 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 235^0 ಕೋನ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

5 7		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂಎ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	131 ⁰	5–95
9	10	252°	5–10
10	11	178 ⁰	2–90
11	12	277 ⁰	2–25
12	13	237 ⁰	3–10
13	14	134 ⁰	2–75
14	15	ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 56, 57, 58 ಕೂಡುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–65
			24-70
15	16	194 ⁰	2–60
16	17	238 ⁰	8–40
17	18	168 ⁰	4–45
			15-45

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>13-70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 3, 57 ಮತ್ತು 55 ರ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 7–30 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು			
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು			
18	19	238°	2–35			
19	20	318 ⁰	6–70			
20	21	252°	1–25			

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
21	22	141 ⁰	1–15
22	23	256°	2–25
			13-70

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 23 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>19–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 25 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>5–75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		23 (*)	<u> </u>
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ,	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
23	24	ಗುಂಡ್ರೆ–ಕೊಚ್ಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	7–40
24	25	-ಡಿಟ್ಟೊ-	12–50
			19-90
25	1	ಗುಂಡ್ರೆ–ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	5–75
			5–75

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್:- ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಲಂ-4 ರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.562 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 219 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ-5) ಕಲಂ-4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೃಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ "ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ I ಮತ್ತು II ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಶೃಂಗೇರಿ
ಗ್ರಾಮ	ಧರೆಕೊಪ್ಪ
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ । ಮತ್ತು ॥

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದೇಶಿತ	"ಮೀಸಲು	ಅರಣ್ಸ"	ಪ್ರದೇಶದ	ಸರ್ವೆ	ನಂಬರ್ವಾರು	ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಧರೆಕೊಪ್ಪ	172	12-03
	173	20–17
	197	1–14
	ఒట్టు	33-34

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ –I	ಧರೆಕೊಪ್ಪ	197	1–14
		172	12-03
		ಒಟ್ಟು	13–17
ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್–II	ಧರೆಕೊಪ್ಪ	173	20–17
		ఒట్టు	20-17
	33–34		

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿ*ಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ – I ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ

ಪೂರ್ವ – ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 172 ಮತ್ತು 197 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ಮತ್ತು 172 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 163, 172 ಮತ್ತು 197 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 346° ಕೋನ 11-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 16-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ಮತ್ತು 169 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 340° ಕೋನ 14-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.	16–75
			16-75

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 172 ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ಮತ್ತು 169 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 224⁰ ಕೋನ 10–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	್ಲ್ ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	192 ⁰	0-75
3	4	166 ⁰	1–50
4	5	196 ⁰	2–50
5	6	157 ⁰	3–75
6	7	185°	5–75
7	8	226°	4–75
8	9	200°	1–50
9	10	153 ⁰	2–75
			23–25

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{6-25}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ಮತ್ತು 169 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 099^0 ಕೋನ 3-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	222 ⁰	3–25
11	12	303°	3-00
			6-25

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 197 ಮತ್ತು 172 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 20-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
12	13	026°	2–25
13	14	357 ⁰	2–50
14	15	313 ⁰	4–50
15	16	279°	4–25
16	17	055 ⁰	3–25
17	01	297 ⁰	3–25
			20-00

ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್-II

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ಪೂರ್ವ – ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ದಕ್ಷಿಣ – ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165 ಮತ್ತು 173 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ಸದರಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ 2–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20–00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ದ್ವಿಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	20-00
			20-00

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 11-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 239, 232 ಮತ್ತು 173 ಸೇರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 117^0 ಕೋನ 10-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಿಂದ		ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ωοω		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	11–50
			11-50

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 239, 232 ಮತ್ತು 173 ಸೇರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 005^0 ಕೋನ 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 15-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 165 ಮತ್ತು 173 ರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೇಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 193^0 ಕೋನ 10-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵0a		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು
			ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	285°	2–25
4	5	247 ⁰	7–75
5	6	321 ⁰	2–75
6	7	059 ⁰	4–50
7	8	005 ⁰	4–50
8	9	333 ⁰	6–25
			28-00
9	10	234 ⁰	7–25
10	11	285 ⁰	7–75
			15-00

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 173 ರಲ್ಲಿ 026⁰ ಕೋನ <u>10–00</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

			
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
దంద		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
11	1	026°	10-00
			10-00

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್

ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್-। ರಲ್ಲಿಯ ಧರೆಕೊಪ್ಪ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 227 ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.563 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ-5) ಕಲಂ-4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಗ್ಗಾ ಹೋಬಳಿ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು

ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 31 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2013, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ.22.10.2013

ಅಸನಬಾಳು (ಭಾಗ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ ದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ । ಮತ್ತು ॥ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಕಿಗ್ಗಾ
ಗ್ರಾಮ	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು (ಭಾಗ)
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ । ಮತ್ತು ॥

2. **" ಅನುಸೂಚಿಯ"** ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ವಾರು ವಿವರ.

ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ನಲ್ಲೂರು	16	55–26
	25	34–26
ಅಸನಬಾಳು	34	7–00
	ఒట్టు	97–12

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್ –I	ಅಸನಬಾಳು	34	7–00
	ನಲ್ಲೂರು	25	34–26
		ఒట్టు	41–26
ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್–II	ನಲ್ಲೂರು	16	55–26
		ఒట్టు	55-26
ಎರಡು ಬ್ಲಾಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ			97–12

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರನ್ನು "ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ" ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ತು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ

ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.

8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್*ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.*

ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ಪೂರ್ವ – ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

ದಕ್ಷಿಣ – ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 312^0 ಕೋನ 11-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ–ಶೃಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 19-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಅಸನಬಾಳು–ನೀಲಂದೂರು ಮತ್ತು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮ್ನ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 17-10 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	5–35
2	3	ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	12–65
3	4	ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಅಸನಬಾಳು, ನೀಲಂದೂರು ಮತ್ತು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	1–80
			19-80
4	5	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	17–10
			17–10

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 17-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು–ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 6-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 26 ರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 283° ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ನೀಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದು	17–60
			17-60
6	7	262°	2-05
7	8	178°	3–95
			6-00

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 36-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 25 ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 34 ರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಕೂಡುಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಅಸನಬಾಳು ಮತ್ತು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ 141^0 ಕೋನ 13-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
8	9	271 ⁰	6–40
9	10	299 ⁰	4–25
10	11	029 ⁰	6–75
11	12	304 ⁰	3–50
12	13	238 ⁰	10–50
13	14	305 ⁰	2–25
14	15	230°	2–50
			36-15

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ <u>24-75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	7–00
16	17	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	6–50

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
17	18	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	5–25
18	1	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	6-00
			24–75

ನಲ್ಲೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆ.

ಪೂರ್ವ – ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆ.

ದಕ್ಷಿಣ – ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರಹದ್ದು.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ, ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 6-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು-ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 092^0 ಕೋನ 11-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		- 6	-
		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ಎಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದು	7–20
			7–20
2	3	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	6–75
			6-75

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 8-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 117° ಕೋನ 16-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 10-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರ ಪಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ 123° ಕೋನ 19-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಶೃಂಗೇರಿ-ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ 19-60 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 360° ಕೋನ 5-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
3	4	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	8–20
			8-20
4	5	215 ⁰	3–55
5	6	133 ⁰	3-80
6	7	018 ⁰	2-85
			10-20
7	8	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	6–30
8	9	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	10–60
9	10	ಶೃಂಗೇರಿ–ಆಗುಂಬೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ	2–70
			19-60

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 33–80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 24 ರ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 154° ಕೋನ 5–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 35–35 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 24 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 341° ಕೋನ 9–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 16 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 19–05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ನಲ್ಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 23 ಮತ್ತು 24 ರ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 257° ಕೋನ 16–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	252°	4-05
11	12	184 ⁰	1–60
12	13	254 ⁰	4–95
13	14	301 ⁰	2–55
14	15	274 ⁰	9–10
15	16	244 ⁰	5–30
16	17	136 ⁰	1–25
17	18	246 ⁰	2–50
			33-80

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
18	19	005 ⁰	3–10
19	20	001 ⁰	1–95
20	21	289 ⁰	2–35
21	22	029 ⁰	6–35
22	23	095 ⁰	4–35
23	24	347 ⁰	7–25
24	25	247 ⁰	7–50
25	25	245 ⁰	2–50
			35–35
26	27	187°	4–70
27	28	233 ⁰	8–75
28	29	241 ⁰	5–60
			19-05

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 29 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30–70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
29	1	ನಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಅಸನಬಾಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.	30–70
			30-70

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.564 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಪಜೀ 193 ಎಫ್ಎಎಫ್ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 22.10.2013 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963 ರ (1964 ನೇ ಇಸವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯ್ದೆ–5) ಕಲಂ–4 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡ "ಅನುಸೂಚಿ" ಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹಾಲಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ " ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್ I ರಿಂದ IV ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಎಂದು ರಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. " ಅನುಸೂಚಿ"

ಜಿಲ್ಲೆ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ತಾಲ್ಲೂಕು	ಶೃಂಗೇರಿ
ಹೋಬಳಿ	ಕಸಬಾ
ಗ್ರಾಮ	ಹಾಲಂದೂರು
ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರು	ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್–I ರಿಂದ IV

2. "ಅನುಸೂಚಿಯ" ವಿವರ:

(ಅ) ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್**ವಾ**ರು ವಿವರ.

	o original garron	70F NOWO' WOW WW
ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
.5	7	ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹಾಲಂದೂರು	55	98–16
	61	26–16
	66	1–13
	74	120-10
	91	25–20
	111	51–36
	155	86–39
	171	32–13
	183	11–28
	204	9-02
	211	30-07
	217	22–05
	240	107-00
	271	56–30
	291	1–00
	292	35–13
	293	37–25
	331	7–09
	332	115–21
	ఒట్టు	876-23

ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ "ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶದ ಬ್ಲಾಕ್ ವಾರು ವಿವರ.

ಉದ್ದೇಶಿತ			
"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ" ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೆ	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಹೆಸರು	1.5	ನಂಬರ್	ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ.
ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-I	ಹಾಲಂದೂರು	155	9–38
		ಒಟ್ಟು	9-38
ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II	ಹಾಲಂದೂರು	155	77-01
		217	22-05
		183	11–28
		171	32–13
		204	09-02
		111	51–36
		74	120-10
		91	25–20
		211	30-07
		61	26–16
		66	1–13
		55	98–16
		271	56-30
		240	107-00
		293	34–14
		331	7–09
		332	81–30
		ಒಟ್ಟು	793–10
ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-III	ಹಾಲಂದೂರು	332	33–31
		ಒಟ್ಟು	33-31
ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್–IV	ಹಾಲಂದೂರು	291	1-00
		292	35–13
		293	3–11
		ಒಟ್ಟು	39-24
ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ	ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ		876-23

- 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)(ಸಿ) ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು **ಕಂದಾಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು** ಇವರನ್ನು **"ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿ"** ಗಳನ್ನಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಚಾಪ್ಟರ್–II ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು.
- 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 4(2) ರ ಅನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ, ಕೊಪ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 11, 12, ಮತ್ತು 14 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಭಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 6. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963, ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ ಅನ್ವಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
- 7. **ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು:** ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯ ನೆಡುತೋಪು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮೇಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಣ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಸೌದೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05–06–2002 ರ ವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಪ್ಪಿನಬೆಟ್ಟ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ.
- 8. ಉದ್ದೇಶಿತ **"ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ"** ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಲಾಕ್**ಗೆ** ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-।

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 156 ಮತ್ತು 157 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 239^0 ಕೋನ 8-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 17-70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 156 ಮತ್ತು 157 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 151^0 ಕೋನ 10-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	095 ⁰	5–70
2	3	206°	2–70
3	4	131 ⁰	3–35
4	5	069 ⁰	4–60
5	6	125 ⁰	1–35
			17–70

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{11-05}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 166 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 274^0 ಕೋನ 2-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	204 ⁰	2–70
7	8	212 ⁰	4–30
8	9	210 ⁰	4-05
			11-05

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ 287^0 ಕೋನದಲ್ಲಿ 5-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 166 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 283^0 ಕೋನ 7-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

,		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
9	10	287°	5–90
			5-90

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ 353⁰ ಕೋನದಲ್ಲಿ <u>12–30</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	# E		3
5 03		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	1	353 ⁰	12–30
			12–30

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

• **ಉತ್ತರ** - ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155, ತುಂಗಾನದಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171, 183, 217, 66, 204, 111, 74, 55, 91, 211, 61, 55, 271, 240, 293 ಮತ್ತು 332 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪೂರ್ವ – ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹಾಲಂದೂರು–ಭುವನಕೋಟೆ, ಹಾಲಂದೂರು–ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ, ಹಾಲಂದೂರು–ಕಿಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು– ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ, ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ, ಹಾಲಂದೂರು–ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ.

ಪಶ್ಚಿಮ - ಹಾಲಂದೂರು-ಮಸಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 166 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 209^0 ಕೋನ 12-75ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>16-05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 161 ಮತ್ತು 166 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 136^0 ಕೋನ 9-10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>30-65</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 153 ಮತ್ತು 154 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 280° ಕೋನ 4–35 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>32–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 141, 142 ಮತ್ತು 143 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 090^{0} ಕೋನ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>34-80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 131, 155, 132 ಮತ್ತು 130 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 123^{0} ಕೋನ 7-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 26 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>27–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 121 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 337^0 ಕೋನ 5-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155, 171 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>13-15</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168, 169 ಮತ್ತು 171 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 272 0 ಕೋನ 2–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 30 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>9–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 170 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 31 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು

ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>20–10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 168, 169 ಮತ್ತು 171 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 032^0 ಕೋನ 12-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 35 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171, 183 ಮತ್ತು 217 ರಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಕಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>26-70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 217 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 234^0 ಕೋನ 3-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 38 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 217 ಮತ್ತು 66 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 9-80 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 217 ರ ಉತ್ತರಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 102^{0} ಕೋನ 7–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 66 ಮತ್ತು 217 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 220 ಮತ್ತು 229 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 236⁰ ಕೋನ 5–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 48 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 217, 183 ಮತ್ತು 171 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>36-70</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 181 ಮತ್ತು 182 ರ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 242^0 ಕೋನ 7–10 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 54ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>19–25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 187 ಮತ್ತು 184 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 174^{0} ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 56 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 171 ಮತ್ತು 204 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23–45</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207, 206 ಮತ್ತು 204 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 328^0 ಕೋನ 2-85 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 61 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 204 ಮತ್ತು 111 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>34–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105, 108 ಮತ್ತು 107 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 309^0 ಕೋನ 5-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 111 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>26–35</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 110 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೆರೆಪಕ್ಕದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 19 7^0 ಕೋನ 4–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 111 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>24–55</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 105, 108 ಮತ್ತು 107 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 126° ಕೋನ 7–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 76 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 111, 74 ಮತ್ತು 111 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>32-90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 98 ಮತ್ತು 99 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 104^{0} ಕೋನ 9–25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 84ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 111 ಮತ್ತು 74 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>25–20</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 78 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಿಂದ 212^{0} ಕೋನ 1-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 89 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>26-75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 71 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 95 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ಮತ್ತು 55 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>25–15</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 241 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 250^{0} ಕೋನ 17-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 99 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55, 74 ಮತ್ತು 91 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{59-45}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207, 206 ಮತ್ತು 204 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 112^0 ಕೋನ $6{-}00$ ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 108 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 91ಮತ್ತು 211 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 28-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 207, 206 ಮತ್ತು 204 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 054° ಕೋನ 15-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 114 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 211ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 229 ಮತ್ತು 220 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 118^0 ಕೋನ 13-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 225 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 118 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 225 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ 11-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 225 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 120 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 50-05 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 59, 55, 61 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 252° ಕೋನ 3–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61, 55 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 128 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 79 ಮತ್ತು 80 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 069^{0} ಕೋನ 16-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 133 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 55 ಮತ್ತು 271 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>19-05</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 245 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಬಾಂದಿನಿಂದ 125 0 ಕೋನ 0–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 137 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>37-25</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 253, 254 ಮತ್ತು 255 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 206^0 ಕೋನ 6-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 145 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 23-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 253, 254 ಮತ್ತು 255 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 132^0 ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 151 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23–15</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 253, 254 ಮತ್ತು 255 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 038^0 ಕೋನ 8-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 156 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>19-75</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 274, 273, 271 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 183^0 ಕೋನ 4-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 159 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>10-50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280, 240, 271 ರ

ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 161 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ <u>13-10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280, 238 ಮತ್ತು 239 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 0920 ಕೋನ 3–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 163 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 240, 293 ಮತ್ತು 332 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>36–90</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 365 ಮತ್ತು 366 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 156 0 ಕೋನ 7–50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 167 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ 248° ಕೋನದಲ್ಲಿ 9-50 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 333 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 310^{0} ಕೋನ 13-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 293ಮತ್ತು 332 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 168 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 293 ಮತ್ತು 332 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 8-25 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 333 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 274^{0} ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 169 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 333 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 170 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>23-10</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 329 ರ ನೈರುತ್ಯಾಗ್ರಬಾಂದಿನಿಂದ 223⁰ ಕೋನ 2–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 176 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>28-60</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಷಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 070^{0} ಕೋನ 8-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 182 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತರದಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕಳಗಿನಂತ ಚಲಿಸುತ್ತದ.				
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ	
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು	
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು	
1	2	0820	2–50	
2	3	349 ⁰	1–85	
3	4	046°	4–20	
4	5	100°	5–70	
5	6	075 ⁰	1–80	
			16-05	
6	7	177 ⁰	8–20	
7	8	268 ⁰	2–35	
8	9	132°	2–55	
9	10	179 ⁰	3–70	
10	11	205°	5-00	
11	12	132 ⁰	3–90	
12	13	152°	4–95	
			30-65	
13	14	130°	3–90	
14	15	185°	3–25	
15	16	131 ⁰	3–45	
16	17	043 ⁰	4–80	
17	18	350°	5–90	

ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
18	19	351 ⁰	11–15
			32–45
19	20	039 ⁰	4–40
20	21	116 ⁰	2–30
21	22	227 ⁰	4–05
22	23	135°	4–05
23	24	039 ⁰	9–25
24	25	078°	5–80
25	26	037 ⁰	4–95
			34-80
26	27	313 ⁰	15–75
27	28	322 ⁰	11–50
			27–25
28	29	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	8–40
29	30	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	4–75
			13–15
30	31	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 170 ರ ನೈರುತ್ಯಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	9–35
			9–35
31	32	071 ⁰	3–70
32	33	346 ⁰	5–75
33	34	023 ⁰	5–45
34	35	328 ⁰	5–20
			20-10
35	36	020°	8–50
36	37	020°	13–35
37	38	020°	4-85
			26-70
38	39	086°	3–05

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
39	40	091 ⁰	6–75
			9-80
40	41	149 ⁰	1–75
41	42	234 ⁰	5–80
42	43	183 ⁰	5–00
43	44	141 ⁰	4–70
44	45	240°	1–85
45	46	308 ⁰	1–85
46	47	241 ⁰	1–95
47	48	168 ⁰	8–10
			31-00
48	49	218 ⁰	5–15
49	50	188 ⁰	10-60
50	51	255 ⁰	2–35
51	52	298 ⁰	3–75
52	53	194 ⁰	9–05
53	54	182 ⁰	5–80
			36-70
54	55	089^{0}	6–10
55	56	030^{0}	13–15
			19-25
56	57	120°	4-00
57	58	139 ⁰	3–25
58	59	183°	7–40
59	60	271 ⁰	2–45
60	61	192 ⁰	6–35
			23-45
61	62	203 ⁰	14-00
62	63	207 ⁰	5–85
63	64	205 ⁰	4–45

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
64	65	172°	10-20
			34–50
65	66	280°	6–85
66	67	190°	4–10
67	68	172 ⁰	4–80
68	69	163 ⁰	4–20
69	70	173 ⁰	6–40
			26–35
70	71	121 ⁰	2–90
71	72	069 ⁰	6–30
72	73	358 ⁰	3–20
73	74	346°	3–25
74	75	0410	5–35
75	76	097 ⁰	3–55
			24–55
76	77	349^{0}	1–75
77	78	294 ⁰	2–15
78	79	319 ⁰	1–55
79	80	347 ⁰	5–10
80	81	076°	6–35
81	82	342 ⁰	3–60
82	83	314 ⁰	3–10
83	84	043 ⁰	9–30
			32–90
84	85	174 ⁰	5–10
85	86	073 ⁰	2–80
86	87	097 ⁰	2–75
87	88	193 ⁰	5–35
88	89	192°	9–20
			25–20

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
89	90	064 ⁰	4–10
90	91	208 ⁰	3–95
91	92	173 ⁰	7–10
92	93	123 ⁰	4–50
93	94	051 ⁰	4–60
94	95	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 71ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–50
			26-75
95	96	079 ⁰	7–90
96	97	176°	6–45
97	98	107 ⁰	5–50
98	99	050°	5–30
			25–15
99	100	299 ⁰	4-00
100	101	289 ⁰	3–85
101	102	037 ⁰	2–45
102	103	350 ⁰	7–75
103	104	326 ⁰	8–95
104	105	328 ⁰	8–50
105	106	323 ⁰	12–10
106	107	286°	6–10
107	108	349 ⁰	5–75
			59-45
108	109	0880	3–85
109	110	123°	5–45
110	111	053 ⁰	3–75
111	112	348 ⁰	4–60
112	113	283 ⁰	4–90
113	114	012 ⁰	6–35
			28-90

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	φ θ	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
114	115	074 ⁰	3–75
115	116	336 ⁰	11–85
116	117	351 ⁰	12–55
117	118	082 ⁰	3–25
			31-40
118	119	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 225 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿ.	8–50
119	120	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 225 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	2–75
			11-25
120	121	330°	4–50
121	122	071°	5–70
122	123	139°	3–15
123	124	129 ⁰	6–60
124	125	182°	8–80
125	126	207°	6–45
126	127	183 ⁰	11–60
127	128	146 ⁰	3–25
			50-05
128	129	174 ⁰	6–65
129	130	182°	4–95
130	131	232°	2–85
131	132	194 ⁰	5–75
132	133	166 ⁰	3–70
			23-90
133	134	085°	5–75
134	135	150°	5–75
135	136	133 ⁰	4–35
136	137	077°	3–20
			19-05
137	138	0070	9–10

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
ದಿಂದ	φ θ	ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
138	139	107 ⁰	3–25
139	140	020°	5–60
140	141	334 ⁰	2–20
141	142	271 ⁰	3-00
142	143	196 ⁰	3–35
143	144	343 ⁰	5–85
144	145	037 ⁰	4–90
			37–25
145	146	112°	4–05
146	147	203 ⁰	2–95
147	148	125 ⁰	2–45
148	149	102 ⁰	2–70
149	150	001 ⁰	6–35
150	151	121 ⁰	5–15
			23-65
151	152	0100	4–75
152	153	277 ⁰	5–20
153	154	050°	2–40
154	155	311 ⁰	6–30
155	156	0440	4–50
			23–15
156	157	172°	3–80
157	158	0880	8–55
158	159	170°	7–40
			19–75
159	160	063 ⁰	4–35
160	161	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280, 240, 271 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	6–15
			10-50
161	162	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	6–05

ಸ್ಥಾನ ಸ ದಿಂದ	್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ದಿಂದ ಸಿ	_{್ಥ} ನಿಕ್ಕ	ಸೀಮಾರೀಖಯ ಎಎರಣ/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
			ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ-ಕೊಂಡಿಗಳು
162	163	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 280 ರ ಪೂರ್ವಗಡಿಯಲ್ಲಿ	7–05
102	103	ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	7-03
		· ·	13–10
163	164	082 ⁰	12–45
164	165	124 ⁰	13-20
165 1	166	351 ⁰	3–55
166	167	121 ⁰	7–70
			36–90
167	168	248 ⁰	9–50
			9–50
		ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ	
168	169	ನಂಬರ್ 293, 332 ರ ಸಾಮಾನ್ಯ	8–25
		ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	
			8–25
169	170	ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 333 ರ ನೈರುತ್ಯಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ	12-00
			12-00
170	171	104 ⁰	5–90
171 1	172	073 ⁰	4–75
172	173	188 ⁰	3-00
173	174	089°	4–50
174	175	050°	1–90
175 1	176	121 ⁰	3–05
			23–10
176	177	084 ⁰	6–20
177	178	093 ⁰	2–30
178	179	055°	5–95
179	180	337 ⁰	3–65
180	181	104 ⁰	3–85
181	182	003 ⁰	6–65
			28-60

ಹೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 182 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು <u>15–55</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು–ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 183 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್'ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
182	183	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	15–55
			15-55

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 183 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 24–45 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು, ಭುವನಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 185 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯವ್ಯ ಹಾಗೂ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 98–55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು, ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 189 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 31–55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು, ಕಿಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 31–55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 67–70 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 153 ಮತ್ತು 154 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1640 ಕೋನ 15–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 194 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಸಾಮಗಳಲ್ಲಿ 12–75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 153 ಮತ್ತು 154 ರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 1800 ಕೋನ 12–00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 198 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 198 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 199 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

adjiode notation of this contains			
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
183	184	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.	15–15
184	185	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು–ಭುವನಕೋಟೆ– ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದು	9–30
			24–45
185	186	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	11–20
186	187	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	26-10
187	188	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	35–90
188	189	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು–ಬೆಳವಿನಕೊಡಿಗೆ– ಕಿಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆಬಾಂದು	25–35
			98–55

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
189	190	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಕಿಕ್ರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು–ಕಿಕ್ರೆ–ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳು ಸೇರುವ ಮುಕ್ಕುಪ್ಪೆ ಬಾಂದು	31–55
			31–55
190	191	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	35–85
191	192	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	17–65
192	193	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	4–95
193	194	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	9–25
			67–70
194	195	033 ⁰	4–10
195	196	288 ⁰	3–45
196	197	267 ⁰	3–50
197	198	166 ⁰	1–70
			12-75
198	199	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	18–25
			18-25

ಹಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 199 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಯವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 7-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 155 ರ ನೈರುತ್ಯ ಬಾಂದು ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು—ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಿಂದ ವಾಯವ್ಯಕ್ಕೆ 14-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 202 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಯುವ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 9-40 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
199	200	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಮಶಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ	8–55
			8-55
200	201	021 ⁰	3–75
201	202	312 ⁰	3–40
			7–15
202	1	ಮಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಗಡಿ	9–40
			9–40

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-III

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ಪೂರ್ವ – ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

: ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 309, 310 ಮತ್ತು 311 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 024^0 ಕೋನ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖಾಗಿ ಸುಮಾರು 8-90 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಂದೂರು—ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಬಾಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	8–90
			8-90

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 37-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನಬಾಂದಿನಿಂದ 070^{0} ಕೋನ 8-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

	<u> </u>				
ಸ್ಥಾನ		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ		
್ಥಿ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು		
۵00 ا		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು		
		ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು			
		ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ	9–75		
2	3	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ			
		ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು			
		ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ	23–00		
3	4	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ			
		ಹಾಲಂದೂರು ಮತ್ತು			
		ಭುವನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮಗಳ 5–10			
4	5	ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿ			
			37–85		

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ 307^{0} ಕೋನದಲ್ಲಿ 12-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 323 ರ ಪೂರ್ವಾಗ್ರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದ್7ಿಂದ 351^{0} ಕೋನ 10-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
5	6	307^{0}	12–20
			12-20

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 332 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>41–50</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	341 ⁰	4–10
7	8	341 ⁰	6–85
8	9	0910	2–55
9	10	357 ⁰	11–15
10	11	234 ⁰	2–90
11	12	326 ⁰	7–75
12	13	083 ⁰	2–55
13	1	004 ⁰	3–65
			41–50

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-IV

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸರಹದ್ದುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಉತ್ತರ – ಶುಂಗಾನದಿ

ಪೂರ್ವ – ತುಂಗಾನದಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 292 ಮತ್ತು 293 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ದಕ್ಷಿಣ – ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 293, 292 ಮತ್ತು 291 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ.

ಪಶ್ಚಿಮ – ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 291 ರ ಉಳಿಕೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತುಂಗಾನದಿ.

ಸವಿವರವಾದ ಸರಹದ್ದು ವಿವರಣೆ :

ಉತ್ತರ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299, 293 ಮತ್ತು 300 ಸೇರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 332 0 ಕೋನ 23–75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 3-85 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥ್ಯಾನಕ್ಕಿ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	3–85
			3-85

ಪೂರ್ವ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವ ದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ $\underline{11-65}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299, 293 ಮತ್ತು 300 ಸೇರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 352^0 ಕೋನ 12-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 292 ಮತ್ತು 293 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{26-40}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299, 293 ಮತ್ತು 300 ಸೇರುವ ಕೂಡಬಾಂದಿನಿಂದ 209^0 ಕೋನ 7-00 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/	ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು
۵٥۵		ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳುಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
2	3	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	11–65
			11–65
3	4	220°	2–75
4	5	182°	4–90
5	6	143 ⁰	4–70
6	7	201 ⁰	4–25
7	8	296^{0}	2–95
8	9	216 ⁰	3–05
9	10	123 ⁰	3–80
			26-40

ದಕ್ಷಿಣ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 293, 292 ಮತ್ತು 291 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ $\underline{22-60}$ ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 239, 280, 238 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 002^0 ಕೋನ 12-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
10	11	214 ⁰	5–55
11	12	308 ⁰	4-00
12	13	208°	4–50
13	14	309^{0}	4–10
14	15	263 ⁰	4–45
			22-60

ಪಶ್ಚಿಮ: ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 291 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 11-15 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 299, 293 ಮತ್ತು 300 ಸೇರುವ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 273^0 ಕೋನ 19-25 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 17 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರಿದು ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸುಮಾರು 22-20 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 18 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
15	16	355 ⁰	7–70
16	17	0130	3–45
			11–15
17	18	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	5–30
18	1	ತುಂಗಾನದಿಯ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಈಶಾನ್ಯಾಭಿಮುಖವಾಗಿ	16–90
			22–20

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-1 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 110 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 105^0 ಕೋನ 10-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 47-55 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನಂಬರ್ 1	ರ	ಸೀಮಾರೇಖೆಯು	ಈ	ಕೆಳಗಿನಂತೆ	ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.
--------------------	---	------------	---	-----------	-------------

		<u>m</u>	٠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	083 ⁰	4–55
2	3	130°	5–30
3	4	188 ⁰	3–85
4	5	128 ⁰	6-05
5	6	186°	4–10
6	7	322 ⁰	3–35
7	8	262°	3–50
8	9	296°	5–80
9	10	0380	2–75
10	11	333 ⁰	4–50
11	1	339 ⁰	3–80
			47–55

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-2

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್–II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್–2 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 71 ರ ನೈರುತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಂದಿನಿಂದ 230^{0} ಕೋನ 11-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸದರಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 74 ರಲ್ಲಿಯೇ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 9-75 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ ಕ್ಷೋಸರ್-2 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	136 ⁰	3-00
2	3	240°	1–30
3	4	285 ⁰	2–75
4	1	040^{0}	2–70
			9–75

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 73 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-3 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-4

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 241, 243 ಮತ್ತು 244 ರ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 240, 55 ರ ಭಾಗಶಃ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-4 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 241 ರ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ರ ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಷದ ಬಾಂದಿನಿಂದ 3370 ಕೋನ 8-60 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 240 ಮತ್ತು 55 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವಿಧ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>28-80</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಹಿಡುವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು=ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	055°	3–15
2	3	131 ⁰	4–60
3	4	231 ⁰	3–50
4	5	141 ⁰	3–25
5	6	199 ⁰	2–80
6	7	289 ⁰	4–35
7	1	358 ⁰	7–15
			28-80

ಎನ್ಕೋಸರ್ ನಂಬರ್-4 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತದೆ.

ಎನ್ಕೋಸರ್-5

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್-II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 240 ರಲ್ಲಿಯ ಒತ್ತುವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-5 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 253, 254 ಮತ್ತು 255 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 169^0 ಕೋನ 20-50 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 271, 240 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ <u>35–30</u> ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ -5 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.						
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು			
1	2	025 ⁰	2–45			
2	3	148 ⁰	8–30			
3	4	142 ⁰	4–70			
4	5	222 ⁰	3–70			
5	6	279 ⁰	4–10			

ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ= ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
6	7	335 ⁰	2–30
7	8	040°	2–90
8	1	337 ⁰	6-85
			35–30

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್-6

ಹಾಲಂದೂರು ಬ್ಲಾಕ್–II ರಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 240 ಮತ್ತು 293 ರಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ (ಕ್ವಾರೆ) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎನ್ಕ್ಷೋಸರ್–6 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರಿನ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 239, 280, 238 ರ ಕೂಡುಬಾಂದಿನಿಂದ 156^0 ಕೋನ 12-75 ಸರಪಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 240 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 240, 293 ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಕೋನಗಳಲ್ಲಿ 31-65 ಸರಪಳಿ ದೂರ ಚಲಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್- 6 ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ.

		(-)	
ಸ್ಥಾನ ದಿಂದ	ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ	ಕೋನ ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ/ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ವಿವರಣೆ/ ಸ್ಥಾನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿವರಣೆ	ಅಂತರ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಪಳಿ=ಒಂದು ನೂರು ಕೊಂಡಿಗಳು =ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ಗಳು ಸರಪಳಿ–ಕೊಂಡಿಗಳು
1	2	054 ⁰	10-65
2	3	144 ⁰	5–25
3	4	235 ⁰	10-70
4	1	325 ⁰	5–05
			31–65

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

ಶಾಂತಾರಾಂ ನಾಯಕ್

PR.566 SC.350 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅರಣ್ಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ,